



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2026

### PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2026

**CONVÊNIO TRANSFEREGOV Nº 989824**

**PROPOSTA DE CONVÊNIO EQUIPAMENTO Nº 90620525006**

**EMENDA PARLAMENTAR Nº 3298009 – VALOR: R\$ 900.000,00**

**CONTRAPARTIDA – VALOR: R\$ 2.701,00**

**BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**

**TIPO DE BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO PÚBLICO DE DIREITO PÚBLICO  
(ASSOCIAÇÃO PÚBLICA)**

O Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, **TORNA PÚBLICO** que se encontra aberta, licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026**, para **aquisição de equipamentos e materiais permanentes** destinados à estruturação e ao pleno funcionamento do Centro Regional de Especialidades Médicas, visando à implantação e qualificação da oferta de serviços especializados em saúde à população dos municípios consorciados.

Data da realização: **04 DE MARÇO DE 2026.**

Início da sessão: **09:00 hrs.**

Edital na íntegra disponível no Site (aba Editais 2026) e no Diário Oficial do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí através do endereço <http://consorciojacui.atende.net/>

Sobradinho, 12 de fevereiro de 2025.

Luiz Affonso Trevisan  
Presidente  
CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 1 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ – CI/JACUÍ

PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2026

#### EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

Convênio Transferegov nº 989824

Proposta de Convênio Equipamento nº 90620525006

Emenda Parlamentar nº 3298009 – valor: R\$ 900.000,00

Contrapartida – valor: R\$ 2.701,00

Beneficiário: Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí

Tipo de Beneficiário: Consórcio Público de Direito Público (Associação Pública)

**Tipo de julgamento: menor preço por item**

**Modo de disputa: aberto**

**Orçamento aberto**

Edital de pregão eletrônico do tipo menor preço por item para aquisição **de equipamentos e materiais permanentes** destinados à estruturação e ao pleno funcionamento do Centro Regional de Especialidades Médicas, visando à implantação e qualificação da oferta de serviços especializados em saúde à população dos municípios consorciados, conforme especificações, quantidades, valores de referência, condições, prazos e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, Luiz Affonso Trevisan, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item, objetivando a **aquisição de equipamentos e materiais permanentes** destinados à estruturação e ao pleno funcionamento do Centro Regional de Especialidades Médicas, visando à implantação e qualificação da oferta de serviços especializados em saúde à população dos municípios consorciados, garantindo condições adequadas de atendimento, segurança assistencial, diagnóstico preciso e eficiência operacional, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacuí.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 2 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada no seguinte endereço: [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br), no dia **04/03/2026**, às **9h**, podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08:00h do mesmo dia, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto da licitação descritas no portal eletrônico e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas.

### 1. DO OBJETO:

**1.1.** Constitui objeto da presente licitação a **aquisição de equipamentos e materiais permanentes** destinados à estruturação e ao pleno funcionamento do Centro Regional de Especialidades Médicas, visando à implantação e qualificação da oferta de serviços especializados em saúde à população dos municípios consorciados, cujas descrições e condições estão detalhadas no Termo de Referência (**Anexo I**).

### 2. DO PREGOEIRO

**2.1.** Caberá ao Pregoeiro, a abertura e exame das propostas iniciais de preços apresentadas por meio eletrônico e as seguintes atribuições:

**2.1.1.** A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preço;

**2.1.2.** A classificação da(s) proposta(s) de menor preço por item;

**2.1.3.** A elaboração da ata circunstanciada da sessão (com auxílio do sistema);

**2.1.4.** A condução dos trabalhos da Equipe de Apoio, quando necessário;

**2.1.5.** O recebimento e o julgamento dos recursos e o encaminhamento (quando necessário) para a autoridade competente;

**2.1.6.** O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, conforme o caso, à autoridade superior, visando à homologação e a contratação.

### 3. CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

**3.1.** Para participar do certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

deverá informar-se a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.

**3.2.** As instruções para o credenciamento podem ser acessadas através do sítio eletrônico [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

**3.3.** É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame, cumprir as regras do presente edital.

**3.3.1.** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

**3.3.2.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

**3.3.3.** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

**3.3.4.** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica.

**3.3.5.** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

**3.3.6.** Todos os custos decorrentes do credenciamento na BLL (Bolsa de Licitações do Brasil), serão de responsabilidade do licitante.

**3.3.7.** Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida através da BLL (Bolsa de Licitações do Brasil), pelo telefone (41) 3097-4600 ou pelo e-mail [contato@bll.org.br](mailto:contato@bll.org.br).

#### 4. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

**4.1.** As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste edital, observando os itens 5 e 6 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**4.2.** A proposta financeira deverá ser devidamente preenchida pela empresa, contendo a proposta detalhada conforme o Edital, em papel timbrado, rubricado, datado e assinado pelo representante legal da empresa. Deverá conter o preço unitário e total do produto ofertado (a proposta não poderá conter mais de 02 (duas) casas decimais e ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão os últimos), em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas com pessoal, deslocamento, impostos e taxas. Deverá ter a indicação do prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, (na falta de indicação deste prazo será considerado como prazo de validade 60 (sessenta) dias).

**4.2.** O licitante deverá anexar as declarações em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais.

**4.2.1.** O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei.

**4.2.2.** Que cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (se for o caso).

**4.2.3.** O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, **se for o caso**, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, como condição para aplicação do disposto no item 11 deste Edital.

**4.2.4.** Declaração de observância do limite de R\$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

**4.2.5.** Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**4.3.** Outros eventuais documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis.

**4.4.** Não serão consideradas as propostas incompletas que não forneçam informações suficientes que permitam a identificação do serviço licitado, que se manifestem inexequíveis, que contenham preço acima do valor de referência e as que deixarem de atender no todo ou em parte, qualquer das disposições deste Edital.

### 5. PROPOSTA

**5.1.** O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.

**5.2.** Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando as diretrizes do Anexo IV – Modelo de Proposta Comercial, com a indicação completa do produto ofertado, incluindo dados técnicos, bem como com a indicação dos valores unitários e totais, englobando a tributação e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.

**5.3.** Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

**5.4.** Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

**5.5.** Não serão aceitos preços cotados acima daqueles constantes nos valores de referência.

**5.6.** Os valores deverão ter sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Consórcio.

**5.7.** Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da proposta, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.

### 6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 6 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**6.1.** Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do licitante, e em plena validade na data de abertura do certame. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com o número do CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

**6.2.** Os documentos expedidos pela internet estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro.

**6.3.** As declarações assim como a proposta de preços, deverão estar assinadas pelo sócio - administrador do licitante ou por seu representante legal.

**6.4.** Em caso de representante legal, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de procuração em que conste o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para a formulação de propostas para dar lance(s) em licitação pública e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá enviar os seguintes documentos:

### **6.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA:**

- a)** cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;
- b)** cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c)** prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
- d)** cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **6.6. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:**

- a)** comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), se o licitante for pessoa jurídica;



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

- b)** comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c)** prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante;
- d)** prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e)** prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

### 6.7. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

**a)** certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentação do documento;

**6.7.1.** Caso algum dos documentos obrigatórios, exigidos para cadastro, esteja com o prazo de validade expirado, o licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação.

**6.7.2.** Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

**a)** poderá ser pedida a complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes, desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

**b)** deverá ser feita a atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação que venham a ser solicitados pelo pregoeiro, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 2 (duas) horas após a solicitação.

**6.7.3.** Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

O licitante que deixar de apresentar a documentação, apresentar documentação falsa ou não mantiver sua proposta, será inabilitado do certame e ficará passível da aplicação de multa, assim como a decretação da suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o CI/Jacuí.

### 6.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

**6.8.1.** Mínimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove que a licitante entregou, a contento, produtos da mesma natureza similar ao do objeto desta licitação, permitindo a verificação da capacidade de atendimento da aquisição em questão;

### 6.9. DECLARAÇÕES

**6.9.1.** Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório.

**6.9.2.** Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos).

### 6.10. DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA ME/EPP/COOPERATIVAS:

**6.10.1.** As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14) ou cooperativas (enquadradas nos termos do artigo 34 da Lei n.º 11.488/07), que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123/06 deverão apresentar, além de todos os documentos exigidos, uma das opções abaixo especificadas:

**a)** declaração, firmada por contador ou técnico contábil e o seu número de registro no CRC, de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual ou cooperativa e não está excluída das vedações



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

constantes no parágrafo 4º do artigo 3º do referido diploma legal (conforme modelo do Anexo III) deste edital, ou;

**b)** certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante (conforme Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC), ou em outro órgão público competente para registros públicos. A referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a sessão pública.

**6.10.2.** Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06:

**a)** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida, inclusive de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.

**b)** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, podendo ser prorrogado por igual período, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado o vencedor do certame, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação.

**c)** A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

## 7. VEDAÇÕES

**7.1** Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

**a)** pessoa jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

**b)** Os interessados que tenham sido declarados inidôneos pela Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos;



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

- c) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- d) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- e) pessoa jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- f) agente público do órgão licitante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria;
- g) os que não atendam às condições deste Edital e seus anexos;

**7.2.** O impedimento de que trata a alínea “a” do item 7.1, supra, será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

**7.3.** É expressamente vedada a subcontratação de todo ou parte do objeto contratual.

**7.4.** Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato.

**7.5.** Recomenda-se a leitura integral e acurada deste Edital, pois a apresentação de proposta implica aceitação tácita dos seus termos, tendo em vista a decadência do direito de impugnação, não cabendo à licitante alegação de desconhecimento das normas que regem o presente certame e a contratação.

## 8. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 11 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**8.1.** No dia e hora indicados no preâmbulo, o pregoeiro abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.

**8.2.** O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 3.3.2 deste Edital.

**8.3.** A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.

**8.4.** Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na internet.

### 9. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

**9.1.** O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

**9.2.** Serão desclassificadas as propostas que:

- a)** contiverem vícios insanáveis;
- b)** não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital;
- c)** Não serão aceitos preços cotados acima daqueles constantes nos valores de referência.
- d)** não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- e)** apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

**9.3** A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada.

**9.4** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**9.5** As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e o pregoeiro dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

**9.6** Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.

**9.7** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:

**9.7.1** O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.

**9.7.2** O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.

**9.7.3** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.

**9.8** A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada.

### **10. MODO DE DISPUTA**

**10.1.** Será adotado o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 9.

**10.2.** A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

**10.3.** A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

**10.4.** Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.

**10.5.** Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**10.6.** Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**10.7.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro horas) após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico [www.bll.org.br](http://www.bll.org.br).

### 11. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

**11.1.** Encerrada a etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem apresentado as declarações de que tratam as alíneas “a” e “b” do item 6.10.1 deste Edital;

**11.1.2.** Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.

**11.1.3.** Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

**a)** A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.

**b)** Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.10. deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item.

**11.1.4.** O disposto no item 6.10.2. não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**11.2.** Se não houver licitante que atenda ao item 6.10.1 e seus subitens, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

- a)** disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
- b)** avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual serão utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações decorrentes de outras contratações;
- c)** desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

**11.3** Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

- a)** empresas estabelecidas no território do Município de Sobradinho, onde está localizada a Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí.
- b)** empresas brasileiras;
- c)** empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
- e)** empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

## 12. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

**12.1.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.

**12.2.** A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, deverão ser encaminhados quando solicitados pela Pregoeira.

**12.3.** Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.

**12.4.** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### 13. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

**13.1.** Os documentos de habilitação, de que tratam os itens 6.5., 6.6., 6.7. e 6.8., enviados nos termos do item 6.1 deste edital, serão examinados pelo pregoeiro, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.

**13.2.** As certidões apresentadas na habilitação, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.

**13.3.** A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

**13.4.** A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado as declarações exigidas nas alíneas “a” e “b” do item 6.10.1 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo

que poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

**13.5.** Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.

**13.6.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no Edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

### 14. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSOS

**14.1** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados à Pregoeira em até 03 (três) dias úteis anterior à data fixada para abertura



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através do e-mail [licitacao@consorciojacui.rs.gov.br](mailto:licitacao@consorciojacui.rs.gov.br).

**14.2** A Pregoeira responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento do pedido.

**14.2.1** As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

**14.3** As impugnações aos termos do Edital do pregão serão recebidas até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, através da BLL (Bolsa de Licitações do Brasil). **O horário limite para recebimento das impugnações é às 17h da data especificada no sistema, considerando o horário de expediente do CI/Jacuí.**

**14.4** A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá à Pregoeira decidir sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da impugnação.

**14.4.1** Acolhida a impugnação contra o Edital, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

**14.5** Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

**14.5.1** Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal 14.133/2021, devendo o licitante manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso.

**14.5.2** A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que o licitante pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.

**14.6** O licitante que manifestar a intenção de recurso e a mesma ter sido aceita pelo Pregoeiro, disporá o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, exclusivamente por meio eletrônico, através da BLL (Bolsa de Licitações do Brasil).

**14.7** Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data final do prazo do



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

recorrente.

**14.8** A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência do direito desse direito, e o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

**14.9** O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

**14.10** Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como aqueles encaminhados por meios que não a BLL (Bolsa de Licitações do Brasil)

**14.11** Decairá do direito de impugnar, perante a Administração, os termos desta licitação, o licitante que, aceitando-os sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, falhas ou irregularidades que a viciaram, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

**14.12** O acompanhamento dos resultados, recursos e atos pertinentes a este Edital poderão ser consultados no Portal de Compras Públicas, que será atualizado automaticamente a cada nova etapa do certame.

### 15. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

**15.1.** Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;
- b) revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;
- c) proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;
- d) adjudicar o objeto e homologar a licitação.

### 16. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacuí.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 18 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**16.1.** Será considerada licitante vencedora aquela que propôs o menor preço por lote para o objeto deste certame e atendeu todas as exigências no que se refere a documentação pedida.

**16.2.** A licitante vencedora será convocada para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

**16.3.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação da parte, durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde

que o motivo apresentado seja aceito pela Administração.

**16.4.** Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

**16.5.** Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 deste Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

**16.6.** Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, nos termos do item 17 deste Edital, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

- a)** convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- b)** adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

**16.7.** A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas neste edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão licitante.

### 17. VIGÊNCIA DO CONTRATO



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 19 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**17.1.** O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá em 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.

### **18. VALORES, PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

**18.1.** As despesas correrão na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905245 – Equipamentos de T.I.C. - Impressoras

Vínculo: 28805001 – Recursos Livres

Impressora laser

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905208 – Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS

Destilador de água, mesa de exames, monitor multiparâmetros, desfibrilador convencional, cardioversor, carro de emergência, eletrocardiógrafo, refrator de greens, tonômetro, cadeira oftalmológica, lensômetro, projetor oftalmológico, oftalmoscópio, retinógrafo, lâmpada de fenda, oftalmoscópio binocular indireto, retinoscópio, autoclave horizontal de mesa, endoscópio rígido, endoscópio flexível, ultrassom oftalmológico e biombo plumbífero.

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 344905230 – Máquinas e Equipamentos Energéticos  
Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS  
Nobreak

Órgão: 01 – Administração Geral  
Unidade: 001 – Administração do Consórcio  
Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde  
Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 344905212 – Aparelhos e Utensílios Domésticos  
Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS  
Ar condicionado

Órgão: 01 – Administração Geral  
Unidade: 001 – Administração do Consórcio  
Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde  
Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 344905241 – Equipamentos de T.I.C. - Computadores  
Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS  
Computador desktop avançado  
Computador desktop básico

Órgão: 01 – Administração Geral  
Unidade: 001 – Administração do Consórcio  
Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde  
Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 344905245 – Equipamentos de T.I.C. - Impressoras  
Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS  
Impressora laser (comum)

**18.2.** Estima-se para a aquisição almejada os valores máximos constantes na tabela abaixo:

ITE M	QT D	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR
----------	---------	-----------	-------	-------



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 21 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

			REFERÊNCI A UNT.	REFERÊNCI A TOTAL
01	7	AR CONDICIONADO, SPLIT, QUENTE E FRIO, INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS, EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO A. MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, COM OS RECURSOS DE FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220 V E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2.290,90	16.036,30
02	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (COM CAPACIDADE DE ATÉ 75 LITROS), FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, PAINEL DE COMANDO EQUIPADO COM TERMÔMETRO MANÔMETRO DIGITAL, CHAVE SELETORA, CHAVE GERAL LIGA E DESLIGA, LÂMPADAS INDICATIVAS, VÁLVULA DE RETENÇÃO, VÁLVULA SOLENOIDE, VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO DE PRESSÃO EXCEDENTE, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA NA ZONA FRIA DA CÂMARA INTERNA E CONTROLE DE NÍVEL PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS COR BRANCA 220 V. COM REGISTRO NA ANVISA E	5.694,74	5.694,74



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 22 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES.		
03	1	BIOMBO PLUMBÍFERO – BIOMBO DE CHUMBO RADIOLÓGICO, MÓVEL BLINDADO EM CHUMBO, COM VISOR PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR DURANTE EXAMES RADIOLÓGICOS INTRAORAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL BLINDADO COM CHUMBAGEM DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO DE 01 MM DE ESPESSURA), O QUADRO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU FÓRMICA RESISTENTE, PÉS COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, VISOR PLUMBÍFERO INTEGRADO AO PAINEL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 X 15 CM, DIMENSÕES MÍNIMAS DO BIOMBO: 80 A 90 CM X 170 A 190 CM COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	5.019,27	5.019,27
04	1	CADEIRA OFTALMOLÓGICA – CADEIRA CLÍNICA PARA OFTALMOLOGIA EM MATERIAL AÇO, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, 04 RODÍZIOS, ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM BRANCO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO A 180°, PERNEIRAS E BRAÇOS ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS (DIREITA E ESQUERDA). BASE COM PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE AO	15.850,00	15.850,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		CHÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPÓXI, GIRATÓRIA ATÉ 360°, ESPUMA INJETADA, MOVIMENTO DO ENCOSTO E PENEIRA ELÉTRICO SIMULTÂNEA, ATINGINDO POSIÇÃO FINAL TIPO MACA 180°. VOLTAGEM 220 V, PISO (PEDALEIRA) BAIXO PARA FACILITAR O ACESSO DE IDOSOS, AJUSTE DE ALTURA ELÉTRICO, ALTURA MÁXIMA 160 CM, ALTURA MÍNIMA 140 CM, NIVELAMENTO POR MEIO DE PÉS REGULÁVEIS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE RETORNO DA CADEIRA À POSIÇÃO INICIAL (VOLTA À ZERO), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
05	1	CARDIOVERSOR – CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR COM SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS, MONITOR ECG MP TRANSTORÁCICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO DE CARGA ATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG EVENTOS, COMANDO NAS PÁS COM CARGA E DISPARO MEMÓRIA DE ECG, COM MARCAPASSO EXTERNO, FAIXA 15 A 300 BPM, MÓDULO DEA, COM BATERIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	26.225,11	26.225,11
06	2	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 5 GAVETAS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SORO E DEFIBRILADOR, TÁBUA DE MASSAGEM, RÉGUA DE TOMADAS: 4 OU 5, 04 RODÍZIOS COM BANDA DE RODAGEM DUPLA, DIÂMETRO DE	4.430,66	8.861,32



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciोजacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 24 de 113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		04”, SISTEMA DE TRAVAMENTO, OS QUAIS SÃO DOTADOS DE ROLAMENTOS INTERNOS QUE FACILITAM SUA LOCOMOÇÃO E MANOBRAS. DOIS RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
07	9	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO <a href="http://WWW.FORMFACTORS.ORG">WWW.FORMFACTORS.ORG</a> , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO	4.085,80	36.772,20



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA, COM ADAPTADOR DE PLACA DE REDE WI FI AC 1200. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD RÔM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU</p>		
--	---	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
08	2	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 12 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.4 GHZ; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO <a href="http://WWW.FORMFACTORS.ORG">WWW.FORMFACTORS.ORG</a> , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 3.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO DEDICADO DIRECTX 12, OPENGL 4.5, INTERFACE MÍNIMA PCIE 3.0, COM NO MÍNIMO DE 6GB DE MEMÓRIA GDDR6, BARRAMENTO DE MEMORIA MÍNIMO DE 196 BITS, COM ADAPTADOR DE PLACA DE REDE WI FI AC 1200. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 12 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY	6.507,48	13.014,96



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>PORT OU DVI. DEVE POSSUIR DUAS UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, SENDO 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1 TB, COM VELOCIDADE DE 7200 RPM, INTERFACE SATA3. UM (01) DISCO SSD DE 480 GB, NVME INTERFACE M.2. MEMÓRIA RAM DE 16 GB OU SUPERIOR, DDR4, 2133 MHZ (2X8GB). PODERÁ CONTAR COM UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD RÔM. DEVERÁ CONTAR COM TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED TAMANHO MÍNIMO DE 23 POLEGADAS (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS PRO. FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO,</p>		
--	--	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		REFORMA OU RECONDICIONAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
09	2	DEFIBRILADOR CONVENCIONAL - DEFIBRILADOR CONVENCIONAL COM ALÇA PARA TRANSPORTE E SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO, SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES COM INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA OU AJUSTE MANUAL DE CARGA PELO USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO TENDO UM RETORNO PARA O USUÁRIO DIRETAMENTE NO DISPLAY, TELA DE LCD PARA MOSTRAR INFORMAÇÕES NUMÉRICAS RELACIONADAS AO PROCESSO DE DEFIBRILAÇÃO E INDICADOR DO ESTADO DA BATERIA, FORMA DE ONDA EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA, PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, APLICAÇÃO DE CHOQUE POR MEIO DE PÁS MULTIFUNCIONAIS OU PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL, ESCALAS PARA DEFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES, ENERGIA MÁXIMA	17.252,81	34.505,62



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		LIMITADA A 50J COM AS PÁS INFANTIS E PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA, COMANDO DE CHOQUE NO PAINEL FRONTAL E POR BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS, ANULA CARGA POR BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, COMANDO SINCRONIZADO ACIONADO POR BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL, INDICADORES DE CARGA POR SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO, SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA, LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADO NO DISPLAY, TEMPO DE CARGA NA ENERGIA MÁXIMA 6S COM BATERIA A PLENA CARGA, DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA 30 SEGUNDOS, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES, TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA EM NO MÁXIMO 8 HORAS, INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA NO DISPLAY, SINCRONISMO CIRCUITO PARA SINCRONISMO COM SINAL EXTERNO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
10	1	DESTILADOR DE ÁGUA- DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA, COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM A ÁGUA DESTILADA EM AÇO INOX E	2.046,66	2.046,66



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		MATERIAIS INERTES, FÁCIL INSTALAÇÃO RENDIMENTO: 5 LITROS POR HORA PUREZA: ABAIXO DE 4 US, COM ENTRADA ATÉ 300 US CONDUTIVIDADE: ATÉ 3,5 US/CM COM ENTRADA 310 US/CM CONTROLE ELÉTRICO: CHAVE LIGA/DESLIGA INDICADOR DE ACIONAMENTO: LÂMPADA PILOTO SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX 304 MATERIAL: TUBO DE DESTILAÇÃO, TAMPA E CALDEIRA EM AÇO INOX SENSOR DE NÍVEL: ELETRÔNICO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA CALDEIRA: AÇO INOX 304 SEM SOLDAS OU EMENDAS POTÊNCIA: 3500W ACESSÓRIOS INCLUSOS: SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, PARAFUSOS E BUCHAS COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
11	1	ELETROCARDÍOGRAFO - ELETROCARDÍOGRAFO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE (VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MM/S: 5,10,25,50); DEVE ACOMPANHAR UM CABO DE FORÇA MÍNIMO; DOIS CABOS DE PACIENTE DE DEZ VIAS REUTILIZÁVEIS; PAPEL PARA CINQUENTA EXAMES, DOIS CONJUNTOS DE ELETRODOS DOS MEMBROS TIPO CLIP COM QUATRO PRENDEDORES REUTILIZÁVEIS;	9.492,33	9.492,33



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>DOIS CONJUNTOS COM SEIS ELETRODOS TIPO PÊRA REUTILIZÁVEIS, UM TUBO DE GEL, UM MANUAL EM PORTUGUÊS; UMA BATERIA DE LÍCIO. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO E RITMO; PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE E DEVE POSSUIR CAMPOS PERSONALIZÁVEIS PARA INSERÇÃO DE DADOS CUJA O MÉDICO ACHAR NECESSÁRIO; DETECÇÃO: MARCAPASSO, ELETRODO SOLTO, FALTA DE PAPEL, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA E DE QUANDO O EQUIPAMENTO ESTÁ LIGADO EM REDE ELÉTRICA; SOFTWARE EM PORTUGUÊS; GANHO MÍNIMO(MM/MV): 5, 10, 20; FILTROS DIGITAIS: AC (50/60HZ), EMG (25HZ E 35 HZ), AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE ; DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG E DE ARRITMIAS ATRAVÉS DO CÓDIGO MINNESSOTA; TELA LCD COLORIDA MÍNIMO 10” TOUCHSCREEN; CAPTURA SIMULTÂNEA DAS 12 VARIAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM</p>		
--	--	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>(IMPRESSÃO TAMANHO A4); MÍNIMO DE UMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES, POSSUIR SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG EM PC, PESO MÁXIMO DE 5KG; FUNÇÕES DE AUTOANÁLISE E AUTODIAGNÓSTICO PARA PARÂMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-TC, EIXO P, EIXO QRS, EIXO T, R; PORTA DE REDE ETHERNET RJ-45; E POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WI-FI; DEVE POSSUIR FUNÇÃO MAPA ST E NA IMPRESSÃO DEVE CONTER O VETOR; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1000 REGISTROS DE ECG; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL LÍTIO COM NO MÍNIMO 8 HORAS DE AUTONOMIA, E ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO; HOMOLOGAÇÃO COMPROVADA EM ALGUM SISTEMA DE TELESÁUDE NACIONAL; DEVE PERMITIR A EXPORTAÇÃO DE EXAMES NO FORMATO DICOM E POSSUIR WORKLIST; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 BPM A 300 BPM; DEVE POSSUIR TENSÃO DE CALIBRAÇÃO DE 1MV; CMRR &gt;105DB E TAXA DE AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO 32000 AMOSTRAS POR SEGUNDO. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PERFEITO</p>		
--	--	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
12	1	ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL (FIBROENDOSCOPIA) - FIBROBRONCOSCÓPIO COM ÂNGULO DE VISÃO DE NO MÍNIMO DE 90 NOVENTA GRAUS, PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 3 A 50 MM, CAPACIDADES DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS PARA CIMA, 130 GRAUS PARA BAIXO. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 5,0 CINCO MM, DIÂMETRO DISTAL DE NO MÁXIMO 5,0 CINCO MM E COMPRIMENTO DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 600 MM. DOTADO DE CANAL DE TRABALHO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2,0 MM E COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 850 MM. DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 UM LIMPADOR DE LENTE, 01 UMA ESCOVA PARA LIMPEZA, MALA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, FONTE DE LUZ DE NO MÍNIMO 175 W, COM AJUSTE DA INTENSIDADE LUMINOSA, CABO DE FIBRA ÓTICA COM CONECTORES E 01 UMA LÂMPADA RESERVA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	52.300,00	52.300,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

13	1	ENDOSCÓPIO RÍGIDO - NEFROSCÓPIO PERCUTÂNEO AUTOCLAVÁVEL COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 19 CM E DOIS CONECTORES. FONTE DE ILUMINAÇÃO COM POTÊNCIA COMPATÍVEL A 300W. POSSIBILIDADE DE AJUSTE CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ COM INDICADOR DE FIM DE VIDA ÚTIL; ACOMPANHAM 02 CABOS DE LUZ DE FIBRA ÓTICA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5 M E 4.8MM DE DIÂMETRO, COMPATÍVEL COM A ÓTICA E FONTE DE LUZ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 6 DILATADOR; UMA CAMISA DE APROXIMADAMENTE 26FR, UM OBTURADOR PONTA ROMBA, UMA PINÇA BOCA FENESTRADA DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA PINÇA BOCA TRIDENTE DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA PINÇA BOCA SERRILHADA DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA CÂNULA PARA PUNÇÃO (NO MÍNIMO 5 UNIDADES), UMA CÂNULA PARA DILATAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40CM, 3MM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	27.671,00	27.671,00
14	11	IMPRESSORA LASER (COMUM)-ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR	3.088,64	33.975,04



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
15	1	LÂMPADA DE FENDA - LÂMPADA DE FENDA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS COM TRÊS TAMANHOS DE MAGNIFICAÇÃO: 10X, 16X E 25X (ROTACIONAIS), OCULARES DE 12,5 X DE AUMENTO, COMPENSAÇÃO DE AMETROPIA QUE CONTEMPLE A FAIXA DE -5 A +5 GRAUS, COM FENDA ESCALONADA E CONTÍNUA COM LARGURA DE 0 A 13MM OU MAIOR, FENDA ESCALONADA E CONTÍNUA, GRADUADAS, COM COMPRIMENTO DE 0 A 13MM NO MÍNIMO, FENDA COM ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 0 GRAUS A 180 GRAUS, FILTRO AZUL COBALTO, UV (ULTRAVIOLETA), IV (INFRAVERMELHO), RED-FREE (LIVRE DE VERMELHO) E ÂMBAR OU DE CORTE DE RADIAÇÃO/CALOR, MOVIMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO	26.262,15	26.262,15



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		90MM, MOVIMENTO LATERAL MAIOR OU IGUAL A 100MM, MOVIMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 30MM, DIMMER PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ FIXO NA BASE ONDE SE ENCONTRA O JOYSTICK DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO, ILUMINAÇÃO HALÓGENA OU LED. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
16	1	LENSÔMETRO - LENSÔMETRO DIGITAL E AUTOMÁTICO CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS EM TODOS OS TIPOS DE MEIO COMO: LENTES ESFÉRICAS, CILÍNDRICAS, DE CONTATO E DE ÓCULOS DE SOL. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA ESFÉRICA: 0 A +/- 25D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D; POTÊNCIA CILÍNDRICA: 0 A +/- 10D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); EIXO CILÍNDRICO: 0° A 180° (COM GRADAÇÕES DE 1°); ADIÇÃO: 0 A +10D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); POTÊNCIA PRISMÁTICA: 0 A 10 (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12/0,25); FONTE LUMINOSA: LED, COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO NA FAIXA DE 525NM, FONTE LUMINOSA MEDIÇÃO UV MÍNIMA DE 365NM ; MODO DO CILINDRO: MIX +/-; MODO DE PRISMA: X-Y (COORDENADAS ORTOGONAIS), P-B (COORDENADAS POLARES), SEM DISPLAY; DETECÇÃO DE LENTES:	9.414,00	9.414,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		SIMPLES/PROGRESSIVA/AUTOMÁTICA; VISOR/MONITOR: LCD COLORIDO; DADOS DO DISPLAY: S, C, A, P, ADD E R/L; INTERFACE EXTERNA: MÍNIMO DE 01 ENTRADA RS232C E 01 ENTRADA USB (DESEJÁVEL 01 ENTRADA LAN); FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220 V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
17	4	MESA DE EXAMES - GABINETE CONSTRUÍDO EM MDF COM 3 GAVETAS E 3 PORTAS COM FRETE EM LAMINADO DECORATIVO. GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, ARMÁRIOS COM PRATELEIRA INTERNA REMOVÍVEL, GAVETAS E PORTAS COM PUXADORES METÁLICOS, LEITO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN BRANCO (OU OUTRA COR A COMBINAR), CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 x 550 x 800mm (CxLxA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3.035,00	12.140,00
18	2	MONITOR MULTIPARÂMETROS – COM TELA HD DE ALTA EFICIÊNCIA COM 12 POLEGADAS E AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO, ESCALA DE EWS (ESCALA DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE ESTADO) PARA AVALIAR O ESTADO DO PACIENTE, SELEÇÃO DE PARÂMETROS CONFORME AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS, SUPORTE PARA MONITOR INCLUÍDO, ECG (9ELETROCARDIOGRAMA), RESP	16.250,50	32.501,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		(RESPIRAÇÃO), SPO2 (OXIMETRIA), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12', COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
19	3	NOBREAK (P/ PC E IMPRESSORA), ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 220 V. ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	984,00	2.952,00
20	1	OFTALMOSCÓPIO – CABO RECARREGÁVEL, ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA INTENSIDADE (7.500 LUX) COM DURABILIDADE DE 50.000 HORAS, SEM DISTORÇÃO DAS CORES DOS TECIDOS, LÂMPADA DE 2.5 V LED, CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA AÇIONAMENTO LIGA/DESLIGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, LENTES COM DIOPTRIAS DE -20 D A + 20 D,	2.018,00	2.018,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		COM MARCADOR ILUMINADO, BASE CARREGADORA DE MESA, BATERIA DE LÍTIO, ALIMENTAÇÃO : 5 ABERTURAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
21	1	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO - OFTALMOSCÓPIO INDIRETO COM BATERIA ACOPLADA. LED, COM INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL, COM POTÊNCIA LUMINOSA MÁXIMA DE 1200 LUX A 30CM; OFTALMOSCÓPIO COM LENTE OBJETIVA E LENTE CONDENSADORA ACOPLADAS NO EQUIPAMENTO, PEÇA ÚNICA. CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 30° DE AMPLITUDE. DIÂMETRO MÍNIMO DE PUPILA DE 4MM, ALCANCE DE DIOPTRIA DE LENTE DE -20D A +20D COM AJUSTE DE FOCO. FILTRO LIVRE DE VERMELHO E FILTRO AZUL. SUPORTE UNIVERSAL NO E EQUIPAMENTO PARA SMARTPHONES, POSSIBILITA CAPTAÇÃO EM TEMPO REAL, GRAVAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAGEM DOS EXAMES. DEVE ACOMPANHAR BATERIA, CARREGADOR E MALETA PARA TRANSPORTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	15.422,22	15.422,22
22	1	PROJETOR OFTALMOLÓGICO - DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO OPTÓTIPOS SNELLEN, LETRAS, NÚMEROS, FIGURAS INFANTIS, SNELLEN, LANDOLT, ETC., E DIVERSOS TESTES COMO ISHIHARA,	13.704,64	13.704,64



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		TESTE DE TORÇÃO, CILINDRO CRUZADO, ÂNGULO DE ASTIGMATISMO, VISÃO BINOCULAR, LUZES DE WORTH E SIMULADOR DE CATARATA E GLAUCOMA. DEVE POSSUIR BANCO DE DADOS QUE PERMITE CONFIGURAR E ARMAZENAR AS SEQUÊNCIAS DE OPTÓTIPOS MAIS UTILIZADOS FACILITANDO A USABILIDADE. PODE SER FIXADO EM PAREDE OU SOBRE MESAS COM AUXÍLIO DE SUPORTES QUE DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO. DISTÂNCIA AJUSTÁVEL DE APROXIMADAMENTE 30 CM A 7,0 M. DEVE ACOMPANHAR MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS NO MÍNIMO COM ENTRADA HDMI E CONTROLE REMOTO. FILTROS: VERDE/VERMELHO E AZUL/AMARELO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
23	1	REFRATOR DE GREENS - EQUIPAMENTO DE TESTE DE REFRAÇÃO SUBJETIVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PODER ESFÉRICO: 16,75D A - 19,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES 0,12D OU LENTES OPCIONAIS +/- 0,12D ESTIVEREM EM USO); FAIXA DE PODER CILÍNDRICO: 0 A -6,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES - 2,00D ESTIVEREM EM USO); ESCALA DO EIXO DO ASTIGMATISMO: 0° A	14.261,30	14.261,30



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		180° EM PASSOS DE 5°; CILINDRO CRUZADO: +/- 0,25D, TIPO REVERSA (SINCRONIZADO COM O EIXO DO ASTIGMATISMO) E +/- 0,50D; PRISMA ROTATIVO: 0 A 20D EM PASSOS DE 1D; AJUSTE INTERPUPILAR: 48 A 80MM COM PASSOS DE 1MM (DIREITO E ESQUERDO SINCRONIZADOS); AJUSTE DE DESCANSO DE TESTA: 16MM PARA TRÁS E PARA FRENTE; CONVERGÊNCIA: OS EIXOS ÓPTICOS DAS LENTES SÃO ALINHADOS COM UMA DISTÂNCIA DE 400MM DOS VÉRTICES DAS CÓRNEAS (2MM CADA PARA DIREITA E ESQUERDA EM DIREÇÃO AO INTERIOR); DISTÂNCIA INTERPUPILAR PERMITINDO CONVERGÊNCIA DE 57 A 80MM; CAMPO DE VISÃO EFETIVO: 19MM; DEVE POSSUIR ÓPTICAS SELADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CÍLIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
24	1	RETINÓGRAFO - RETINÓGRAFO NÃO MIDRIÁTICO COM MESA ELÉTRICA, COM CÂMERA DIGITAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5.0 MPIXELS PARA FOTOGRAFIAS: COLORIDO E RED-FREE. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM BANCO DE DADOS DO COMPUTADOR INCLUSO, DEVE PERMITIR O TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS OBTIDAS, GERENCIAMENTO DAS IMAGENS, CONSTRUÇÃO DE IMAGENS EM	272.666,67	272.666,67



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>MOSAICO E SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE ESTÉREO-FOTOS DE PÁPILO NERVO ÓPTICO. COM FUNÇÃO PARA MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DAS FOTOS EM ESTEREOPSIA, VISUALIZAÇÃO NA TELA E IMPRESSÃO DESSAS IMAGENS COM VISUALIZADOR ESPECIAL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTO-FOCO E AUTO-DISPARO, IDENTIFICAÇÃO DE PUPILA PEQUENA E AJUSTE DO CAMPO PARA 30° NA IMAGEM, COM POTÊNCIA BAIXA DE FLASH. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÂNGULO DE FOTOGRAFIA DE 45°, DISTÂNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 39 MM OU SUPERIOR, DIÂMETRO MÍNIMO DE PUPILA DE 4 MM (OU 3,3 MM PARA PUPILA PEQUENA), FAIXA DE DIOPTRIAS PARA EXAME DE -13 D A +12 D SEMLENTE AUXILIAR EMBUTIDA OU -12 D A -33 D COMLENTE NEGATIVA EMBUTIDA E +9 D A +40 D COMLENTE POSITIVA EMBUTIDA. COM POSSIBILIDADE DE DESABILITAR O AUTO-FOCO E AUTO-DISPARO. FIXAÇÃO INTERNA E EXTERNA CENTRAL E PERIFÉRICA, 8 PONTOS PERIFÉRICOS INTERNOS E FIXAÇÃO EXTERNA VARIÁVEL, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE OLHO DIREITO/ESQUERDO. MOVIMENTOS DA BASE 46 MM FRENTE/TRÁS, 100 MM LATERAL, 30 MM PARA CIMA/BAIXO, MOVIMENTO DA QUEIXEIRA 67 MM. ALIMENTAÇÃO</p>		
--	---	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
25	1	RETINOSCÓPIO - RETINOSCÓPIO COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA DE 3,5 V, CABO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO E REGULAGEM DO CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ. ÓTICA MULTI-REVESTIDA. DEVE PERMITIR REFRAÇÕES EM PACIENTES COM PUPILAS PEQUENAS. SISTEMA DE FOCO EXTERNO COM ROTAÇÃO CONTÍNUA. FILTRO POLARIZADOR LINEAR CRUZADO. PERMITE CONTROLE PARA FOCALIZAÇÃO E ROTAÇÃO DE 360 GRAUS CELSIUS DA FENDA. ILUMINAÇÃO 3,5 V A BATERIA OU ELÉTRICO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 1 CARREGADOR 110 / 220V PARA 1 CABO, 1 CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO E 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	4.460,00	4.460,00
26	1	TONÔMETRO - TONÔMETRO DE APLANAÇÃO FIXO COM ACOPLADOR PARA LÂMPADA DE FENDA E CALIBRADOR, MEDIÇÃO ATRAVÉS DE PRISMA, AJUSTE DE MEDIÇÃO 0 A 80MMHG, PRECISÃO +/- 0,5 MMHG. DEVE ACOMPANHAR 10 PRISMAS E CALIBRADOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	5.183,57	5.183,57
27	1	ULTRASSOM OFTALMOLÓGICO - EQUIPAMENTO COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR CONDIÇÕES PATOLÓGICAS OU TRAUMÁTICAS	67.908,33	67.908,33



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		NO OLHO. APLICAÇÃO PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. APARELHO NÃO INVASIVO COM RESOLUÇÃO APROXIMADA DE 0,015MM. COMPARTILHA E TRANSFERE INFORMAÇÕES PARA SISTEMAS DE REGISTROS MÉDICOS ELETRÔNICOS, ARMAZENAMENTO COMPACTO DE ARQUIVOS. ACOMPANHA SONDA COM FREQUÊNCIA DE 12MHZ E 15MHZ, COMPUTADOR PARA INICIAR E PARAR A AQUISIÇÃO DA IMAGEM DO EXAME, MOUSE E SUPORTE DE SONDA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
--	--	---	--	--

**18.3.** O pagamento oriundo da aquisição será feito diretamente pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí em favor da proponente vencedora, mediante depósito bancário em conta corrente da proponente, boleto bancário ou Pix de titularidade da proponente.

**18.4.** O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante nas notas fiscais e conta bancária, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

**18.5.** O CI/Jacuí efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de entrega dos produtos, mediante nota fiscal emitida pelo fornecedor que deverá conter a descrição dos serviços prestados bem como a indicação do número do processo e número do pregão eletrônico, número da Proposta, do Convênio e da Emenda Parlamentar.

**18.5.** Nenhum pagamento será efetuado á proponente vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### 19. DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

**19.1.** Todos os itens objetos deste certame devem possuir garantia mínima de 12 meses.

### 20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**20.1.** O licitante contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a)** dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b)** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c)** dar causa à inexecução total do contrato;
- d)** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e)** não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f)** não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g)** ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h)** apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i)** fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j)** comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l)** praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m)** praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**20.2.** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 20.1 deste edital as seguintes sanções:

- a)** advertência;
- b)** multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**c)** impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

**d)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

**20.3** As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 20.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

**20.4.** A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de

outras sanções, conforme previsto no item 20.2 do presente Edital.

**20.5.** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

**20.6.** A aplicação das sanções previstas no item 20.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

**20.7.** Na aplicação da sanção prevista no item 20.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

**20.8.** Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 20.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

**20.9.** Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar

alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

**20.10.** Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

**20.11.** A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

**20.12.** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;
- c) transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

**20.13.** A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “m” do item 20.1 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

### 21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

**21.1.** A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contratado.

**21.2.** É facultado à Pregoeira, auxiliada pela Equipe de Apoio, proceder, em qualquer fase da licitação, diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

**21.3.** No julgamento das propostas e da habilitação, a Pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

**21.4.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.

**21.5.** A Administração tem a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento satisfatório do objeto da presente licitação, por meio de agente designado para tal função, conforme o disposto na Lei nº 14.133/2021.

**21.6.** O Consórcio não aceitará, sob nenhuma forma ou pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora a terceiros.

**21.7.** O Consórcio poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

**21.8.** A anulação ou revogação do procedimento licitatório induz à do Contrato.

**21.9.** As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da empresa de boa-fé de ser ressarcida pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.

**21.10.** Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente aos ora fixados.

**21.11.** Em caso de divergência entre as disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

**21.12.** A íntegra do presente Edital e seus anexos podem ser obtidos através do endereço eletrônico [www.consorciojacui.atende.net](http://www.consorciojacui.atende.net) na aba Editais 2026 ou Diário Oficial.

**21.13.** Fica eleito o Foro da Comarca de Sobradinho para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

**21.14.** Fazem parte integrante deste procedimento, os seguintes anexos:

a) ANEXO I – Termo de Referência;

b) ANEXO II – Modelo de declaração de idoneidade e em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

- c) ANEXO III – Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou como cooperativa;
- d) ANEXO IV – Modelo de Proposta Comercial;
- e) ANEXO V – Minuta de Contrato;

Sobradinho, 12 de fevereiro de 2026.

Luiz Affonso Trevisan  
Presidente  
CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

**Página 50 de  
113.**



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026

#### ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

**NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO:** aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados à estruturação e ao pleno funcionamento do Centro Regional de Especialidades Médicas, visando à implantação e qualificação da oferta de serviços especializados em saúde à população dos municípios consorciados, conforme especificações, quantidades, valores de referência, condições, prazos e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

#### 1. DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DO OBJETO

**1.1 Aquisição de equipamentos e materiais permanentes** destinados à estruturação e ao pleno funcionamento do Centro Regional de Especialidades Médicas, visando à implantação e qualificação da oferta de serviços especializados em saúde à população dos municípios consorciados, garantindo condições adequadas de atendimento, segurança assistencial, diagnóstico preciso e eficiência operacional.

**1.2.** Os produtos objeto da aquisição pretendida devem possuir as seguintes características:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
------	-----	-----------



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

01	7	AR CONDICIONADO, SPLIT, QUENTE E FRIO, INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS, EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO A. MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, COM OS RECURSOS DE FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220 V E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
02	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (COM CAPACIDADE DE ATÉ 75 LITROS), FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, PAINEL DE COMANDO EQUIPADO COM TERMÔMETRO MANÔMETRO DIGITAL, CHAVE SELETORA, CHAVE GERAL LIGA E DESLIGA, LÂMPADAS INDICATIVAS, VÁLVULA DE RETENÇÃO, VÁLVULA SOLENOIDE, VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO DE PRESSÃO EXCEDENTE, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA NA ZONA FRIA DA CÂMARA INTERNA E CONTROLE DE NÍVEL PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS COR BRANCA 220 V. COM REGISTRO NA ANVISA E INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES.
03	1	BIOMBO PLUMBÍFERO – BIOMBO DE CHUMBO RADIOLÓGICO, MÓVEL BLINDADO EM CHUMBO, COM VISOR PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR DURANTE EXAMES RADIOLÓGICOS INTRAORAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL BLINDADO COM CHUMBAGEM DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO DE 01 MM DE ESPESSURA), O QUADRO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU FÓRMICA RESISTENTE, PÉS COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, VISOR PLUMBÍFERO INTEGRADO AO PAINEL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 X 15 CM, DIMENSÕES MÍNIMAS DO BIOMBO: 80 A 90 CM X 170 A 190 CM COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
04	1	CADEIRA OFTALMOLÓGICA – CADEIRA CLÍNICA PARA OFTALMOLOGIA EM MATERIAL AÇO, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, 04 RODÍZIOS, ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM BRANCO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO A 180°, PERNEIRAS E BRAÇOS ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS (DIREITA E ESQUERDA). BASE COM PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE AO CHÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPÓXI, GIRATÓRIA ATÉ 360°, ESPUMA INJETADA, MOVIMENTO DO ENCOSTO E PENEIRA ELÉTRICO SIMULTÂNEA, ATINGINDO POSIÇÃO FINAL TIPO MACA 180°. VOLTAGEM 220 V, PISO (PEDALEIRA) BAIXO PARA FACILITAR O ACESSO DE IDOSOS, AJUSTE DE ALTURA ELÉTRICO, ALTURA MÁXIMA 160 CM, ALTURA MÍNIMA 140 CM, NIVELAMENTO POR MEIO DE PÉS REGULÁVEIS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE RETORNO DA CADEIRA À POSIÇÃO INICIAL (VOLTA À ZERO), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
05	1	CARDIOVERSOR – CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR COM SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS, MONITOR ECG MP TRANSTORÁCICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO DE CARGA ATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG EVENTOS, COMANDO NAS PÁS COM CARGA E DISPARO MEMÓRIA DE ECG, COM MARCAPASSO EXTERNO, FAIXA 15 A 300 BPM, MÓDULO DEA, COM BATERIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
06	2	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 5 GAVETAS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SORO E DEFIBRILADOR, TÁBUA DE MASSAGEM, RÉGUA DE TOMADAS: 4 OU 5, 04 RODÍZIOS COM BANDA DE RODAGEM DUPLA, DIÂMETRO DE 04”, SISTEMA DE TRAVAMENTO, OS QUAIS SÃO DOTADOS DE ROLAMENTOS INTERNOS QUE FACILITAM SUA LOCOMOÇÃO E MANOBRAS. DOIS RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
07	9	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIU <a href="http://WWW.FORMFACTORS.ORG">WWW.FORMFACTORS.ORG</a> , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		<p>PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA, COM ADAPTADOR DE PLACA DE REDE WI FI AC 1200. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPOSTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>
08	2	<p>COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 12 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.4 GHZ; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIU <a href="http://WWW.FORMFACTORS.ORG">WWW.FORMFACTORS.ORG</a>, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 3.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO</p>



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		<p>DEDICADO DIRECTX 12, OPENGL 4.5, INTERFACE MÍNIMA PCIE 3.0, COM NO MÍNIMO DE 6GB DE MEMÓRIA GDDR6, BARRAMENTO DE MEMORIA MÍNIMO DE 196 BITS, COM ADAPTADOR DE PLACA DE REDE WI FI AC 1200. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 12 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO.</p> <p>POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. DEVE POSSUIR DUAS UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, SENDO 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1 TB, COM VELOCIDADE DE 7200 RPM, INTERFACE SATA3. UM (01) DISCO SSD DE 480 GB, NVME INTERFACE M.2. MEMÓRIA RAM DE 16 GB OU SUPERIOR, DDR4, 2133 MHZ (2X8GB). PODERÁ CONTAR COM UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. DEVERÁ CONTAR COM TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO.</p> <p>MONITOR DE LED TAMANHO MÍNIMO DE 23 POLEGADAS (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS PRO. FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>
09	2	<p>DEFIBRILADOR CONVENCIONAL - DEFIBRILADOR CONVENCIONAL COM ALÇA PARA TRANSPORTE E SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO, SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES COM INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA OU AJUSTE MANUAL DE CARGA PELO USUÁRIO, QUANDO</p>



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		<p>NECESSÁRIO, TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO TENDO UM RETORNO PARA O USUÁRIO DIRETAMENTE NO DISPLAY, TELA DE LCD PARA MOSTRAR INFORMAÇÕES NUMÉRICAS RELACIONADAS AO PROCESSO DE DESFIBRILAÇÃO E INDICADOR DO ESTADO DA BATERIA, FORMA DE ONDA EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA, PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, APLICAÇÃO DE CHOQUE POR MEIO DE PÁS MULTIFUNCIONAIS OU PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL, ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES, ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50J COM AS PÁS INFANTIS E PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA, COMANDO DE CHOQUE NO PAINEL FRONTAL E POR BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS, ANULA CARGA POR BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, COMANDO SINCRONIZADO ACIONADO POR BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL, INDICADORES DE CARGA POR SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO, SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA, LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADO NO DISPLAY, TEMPO DE CARGA NA ENERGIA MÁXIMA 6S COM BATERIA A PLENA CARGA, DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA 30 SEGUNDOS, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES, TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA EM NO MÁXIMO 8 HORAS, INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA NO DISPLAY, SINCRONISMO CIRCUITO PARA SINCRONISMO COM SINAL EXTERNO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>
10	1	<p>DESTILADOR DE ÁGUA- DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA, COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM A ÁGUA DESTILADA EM AÇO INOX E MATERIAIS INERTES, FÁCIL INSTALAÇÃO RENDIMENTO: 5 LITROS POR HORA PUREZA: ABAIXO DE 4 US, COM ENTRADA ATÉ 300 US CONDUTIVIDADE: ATÉ 3,5 US/CM COM ENTRADA 310 US/CM CONTROLE ELÉTRICO: CHAVE LIGA/DESLIGA INDICADOR DE ACIONAMENTO: LÂMPADA PILOTO SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO</p>



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		<p>INOX 304 MATERIAL: TUBO DE DESTILAÇÃO, TAMPA E CALDEIRA EM AÇO INOX SENSOR DE NÍVEL: ELETRÔNICO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA CALDEIRA: AÇO INOX 304 SEM SOLDAS OU EMENDAS POTÊNCIA: 3500W ACESSÓRIOS INCLUSOS: SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, PARAFUSOS E BUCHAS COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>
11	1	<p>ELETROCARDIOGRAFO - ELETROCARDIOGRAFO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE (VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MM/S: 5,10,25,50); DEVE ACOMPANHAR UM CABO DE FORÇA MÍNIMO; DOIS CABOS DE PACIENTE DE DEZ VIAS REUTILIZÁVEIS; PAPEL PARA CINQUENTA EXAMES, DOIS CONJUNTOS DE ELETRODOS DOS MEMBROS TIPO CLIP COM QUATRO PRENDEDORES REUTILIZÁVEIS; DOIS CONJUNTOS COM SEIS ELETRODOS TIPO PÊRA REUTILIZÁVEIS, UM TUBO DE GEL, UM MANUAL EM PORTUGUÊS; UMA BATERIA DE LÍTIO. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO E RITMO; PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE E DEVE POSSUIR CAMPOS PERSONALIZÁVEIS PARA INSERÇÃO DE DADOS CUJA O MÉDICO ACHAR NECESSÁRIO; DETECÇÃO: MARCAPASSO, ELETRODO SOLTO, FALTA DE PAPEL, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA E DE QUANDO O EQUIPAMENTO ESTÁ LIGADO EM REDE ELÉTRICA; SOFTWARE EM PORTUGUÊS; GANHO MÍNIMO(MM/MV): 5, 10, 20; FILTROS DIGITAIS: AC (50/60HZ), EMG (25HZ E 35 HZ), AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE ; DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG E DE ARRITMIAS ATRAVÉS DO CÓDIGO MINNESOTA; TELA LCD COLORIDA MÍNIMO 10" TOUCHSCREEN; CAPTURA SIMULTÂNEA DAS 12 VARIAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANHO A4); MÍNIMO DE UMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES, POSSUIR SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG EM PC,</p>



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		<p>PESO MÁXIMO DE 5KG; FUNÇÕES DE AUTOANÁLISE E AUTODIAGNÓSTICO PARA PARÂMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-TC, EIXO P, EIXO QRS, EIXO T, R; PORTA DE REDE ETHERNET RJ-45; E POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WI-FI; DEVE POSSUIR FUNÇÃO MAPA ST E NA IMPRESSÃO DEVE CONTER O VETOR; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1000 REGISTROS DE ECG; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL LÍTIO COM NO MÍNIMO 8 HORAS DE AUTONOMIA, E ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO; HOMOLOGAÇÃO COMPROVADA EM ALGUM SISTEMA DE TELESÁUDE NACIONAL; DEVE PERMITIR A EXPORTAÇÃO DE EXAMES NO FORMATO DICOM E POSSUIR WORKLIST; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 BPM A 300 BPM; DEVE POSSUIR TENSÃO DE CALIBRAÇÃO DE 1MV; CMRR &gt;105DB E TAXA DE AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO 32000 AMOSTRAS POR SEGUNDO. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>
12	1	<p>ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL (FIBROENDOSCOPIA) - FIBROBRONCOSCÓPIO COM ÂNGULO DE VISÃO DE NO MÍNIMO DE 90 NOVENTA GRAUS, PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 3 A 50 MM, CAPACIDADES DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS PARA CIMA, 130 GRAUS PARA BAIXO. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 5,0 CINCO MM, DIÂMETRO DISTAL DE NO MÁXIMO 5,0 CINCO MM E COMPRIMENTO DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 600 MM. DOTADO DE CANAL DE TRABALHO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2,0 MM E COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 850 MM. DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 UM LIMPADOR DELENTE, 01 UMA ESCOVA PARA LIMPEZA, MALA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, FONTE DE LUZ DE NO MÍNIMO 175 W, COM AJUSTE DA INTENSIDADE LUMINOSA, CABO DE FIBRA ÓTICA COM CONECTORES E 01 UMA LÂMPADA RESERVA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

13	1	ENDOSCÓPIO RÍGIDO - NEFROSCÓPIO PERCUTÂNEO AUTOCLAVÁVEL COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 19 CM E DOIS CONECTORES. FONTE DE ILUMINAÇÃO COM POTÊNCIA COMPATÍVEL A 300W. POSSIBILIDADE DE AJUSTE CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ COM INDICADOR DE FIM DE VIDA ÚTIL; ACOMPANHAM 02 CABOS DE LUZ DE FIBRA ÓTICA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5 M E 4.8MM DE DIÂMETRO, COMPATÍVEL COM A ÓTICA E FONTE DE LUZ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 6 DILATADOR; UMA CAMISA DE APROXIMADAMENTE 26FR, UM OBTURADOR PONTA ROMBA, UMA PINÇA BOCA FENESTRADA DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA PINÇA BOCA TRIDENTE DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA PINÇA BOCA SERRILHADA DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA CÂNULA PARA PUNÇÃO (NO MÍNIMO 5 UNIDADES), UMA CÂNULA PARA DILATAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40CM, 3MM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
14	11	IMPRESSORA LASER (COMUM)- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
15	1	LÂMPADA DE FENDA - LÂMPADA DE FENDA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS COM TRÊS TAMANHOS DE MAGNIFICAÇÃO: 10X, 16X E 25X (ROTACIONAIS), OCULARES DE 12,5 X DE AUMENTO, COMPENSAÇÃO DE AMETROPIA QUE CONTEMPLE A FAIXA DE -5 A +5 GRAUS, COM FENDA ESCALONADA E CONTÍNUA COM LARGURA DE 0 A 13MM OU MAIOR, FENDA ESCALONADA E CONTÍNUA, GRADUADAS, COM COMPRIMENTO DE 0 A 13MM NO MÍNIMO, FENDA COM ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 0 GRAUS A 180 GRAUS, FILTRO AZUL COBALTO, UV



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		(ULTRAVIOLETA), IV (INFRATERMELHO), RED-FREE (LIVRE DE VERMELHO) E ÂMBAR OU DE CORTE DE RADIAÇÃO/CALOR, MOVIMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 90MM, MOVIMENTO LATERAL MAIOR OU IGUAL A 100MM, MOVIMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 30MM, DIMMER PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ FIXO NA BASE ONDE SE ENCONTRA O JOYSTICK DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO, ILUMINAÇÃO HALÓGENA OU LED. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
16	1	LENSÔMETRO - LENSÔMETRO DIGITAL E AUTOMÁTICO CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS EM TODOS OS TIPOS DE MEIO COMO: LENTES ESFÉRICAS, CILÍNDRICAS, DE CONTATO E DE ÓCULOS DE SOL. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA ESFÉRICA: 0 A +/- 25D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); POTÊNCIA CILÍNDRICA: 0 A +/- 10D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); EIXO CILÍNDRICO: 0° A 180° (COM GRADAÇÕES DE 1°); ADIÇÃO: 0 A +10D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); POTÊNCIA PRISMÁTICA: 0 A 10 (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12/0,25); FONTE LUMINOSA: LED, COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO NA FAIXA DE 525NM, FONTE LUMINOSA MEDIÇÃO UV MÍNIMA DE 365NM ; MODO DO CILINDRO: MIX +/-; MODO DE PRISMA: X-Y (COORDENADAS ORTOGONAIS), P-B (COORDENADAS POLARES), SEM DISPLAY; DETECÇÃO DE LENTES: SIMPLES/PROGRESSIVA/AUTOMÁTICA; VISOR/MONITOR: LCD COLORIDO; DADOS DO DISPLAY: S, C, A, P, ADD E R/L; INTERFACE EXTERNA: MÍNIMO DE 01 ENTRADA RS232C E 01 ENTRADA USB (DESEJÁVEL 01 ENTRADA LAN); FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220 V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
17	4	MESA DE EXAMES - GABINETE CONSTRUÍDO EM MDF COM 3 GAVETAS E 3 PORTAS COM FRETE EM LAMINADO DECORATIVO. GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, ARMÁRIOS COM PRATELEIRA INTERNA REMOVÍVEL, GAVETAS E PORTAS COM PUXADORES METÁLICOS, LEITO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN BRANCO (OU OUTRA COR A COMBINAR), CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 x 550 x 800mm (CxLxA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

18	2	MONITOR MULTIPARÂMETROS – COM TELA HD DE ALTA EFICIÊNCIA COM 12 POLEGADAS E AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO, ESCALA DE EWS (ESCALA DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE ESTADO) PARA AVALIAR O ESTADO DO PACIENTE, SELEÇÃO DE PARÂMETROS CONFORME AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS, SUPORTE PARA MONITOR INCLUÍDO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (OXIMETRIA), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12', COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
19	3	NOBREAK (P/ PC E IMPRESSORA), ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 220 V. ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
20	1	OFTALMOSCÓPIO – CABO RECARREGÁVEL, ILUMINAÇÃO DE LED DE ALTA INTENSIDADE (7.500 LUX) COM DURABILIDADE DE 50.000 HORAS, SEM DISTORÇÃO DAS CORES DOS TECIDOS, LÂMPADA DE 2.5 V LED, CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, LENTES COM DIOPTRIAS DE -20 D A + 20 D, COM MARCADOR ILUMINADO, BASE CARREGADORA DE MESA, BATERIA DE LÍTIO, ALIMENTAÇÃO : 5 ABERTURAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
21	1	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO - OFTALMOSCÓPIO INDIRETO COM BATERIA ACOPLADA. LED, COM INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL, COM POTÊNCIA LUMINOSA MÁXIMA DE 1200 LUX A 30CM; OFTALMOSCÓPIO COM LENTE OBJETIVA E LENTE CONDENSADORA ACOPLADAS NO EQUIPAMENTO, PEÇA ÚNICA. CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 30° DE AMPLITUDE.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		DIÂMETRO MÍNIMO DE PUPILA DE 4MM, ALCANCE DE DIOPTRIA DE LENTE DE -20D A +20D COM AJUSTE DE FOCO. FILTRO LIVRE DE VERMELHO E FILTRO AZUL. SUPORTE UNIVERSAL NO E EQUIPAMENTO PARA SMARTPHONES, POSSIBILITA CAPTAÇÃO EM TEMPO REAL, GRAVAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAGEM DOS EXAMES. DEVE ACOMPANHAR BATERIA, CARREGADOR E MALETA PARA TRANSPORTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
22	1	PROJETOR OFTALMOLÓGICO - DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO OPTÓTIPOS SNELLEN, LETRAS, NÚMEROS, FIGURAS INFANTIS, SNELLEN, LANDOLT, ETC., E DIVERSOS TESTES COMO ISHIHARA, TESTE DE TORÇÃO, CILINDRO CRUZADO, ÂNGULO DE ASTIGMATISMO, VISÃO BINOCULAR, LUZES DE WORTH E SIMULADOR DE CATARATA E GLAUCOMA. DEVE POSSUIR BANCO DE DADOS QUE PERMITE CONFIGURAR E ARMAZENAR AS SEQUÊNCIAS DE OPTÓTIPOS MAIS UTILIZADOS FACILITANDO A USABILIDADE. PODE SER FIXADO EM PAREDE OU SOBRE MESAS COM AUXÍLIO DE SUPORTES QUE DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO. DISTÂNCIA AJUSTÁVEL DE APROXIMADAMENTE 30 CM A 7,0 M. DEVE ACOMPANHAR MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS NO MÍNIMO COM ENTRADA HDMI E CONTROLE REMOTO. FILTROS: VERDE/VERMELHO E AZUL/AMARELO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
23	1	REFRATOR DE GREENS - EQUIPAMENTO DE TESTE DE REFRAÇÃO SUBJETIVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PODER ESFÉRICO: 16,75D A - 19,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES 0,12D OU LENTES OPCIONAIS +/- 0,12D ESTIVEREM EM USO); FAIXA DE PODER CILÍNDRICO: 0 A -6,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES - 2,00D ESTIVEREM EM USO); ESCALA DO EIXO DO ASTIGMATISMO: 0° A 180° EM PASSOS DE 5°; CILINDRO CRUZADO: +/- 0,25D, TIPO REVERSA (SINCRONIZADO COM O EIXO DO ASTIGMATISMO) E +/- 0,50D; PRISMA ROTATIVO: 0 A 20D EM PASSOS DE 1D; AJUSTE INTERPUPILAR: 48 A 80MM COM PASSOS DE 1MM (DIREITO E ESQUERDO SINCRONIZADOS); AJUSTE DE DESCANSO DE TESTA: 16MM PARA TRÁS E PARA



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		FRENTE; CONVERGÊNCIA: OS EIXOS ÓPTICOS DAS LENTES SÃO ALINHADOS COM UMA DISTÂNCIA DE 400MM DOS VÉRTICES DAS CÓRNEAS (2MM CADA PARA DIREITA E ESQUERDA EM DIREÇÃO AO INTERIOR); DISTÂNCIA INTERPUPILAR PERMITINDO CONVERGÊNCIA DE 57 A 80MM; CAMPO DE VISÃO EFETIVO: 19MM; DEVE POSSUIR ÓPTICAS SELADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CÍLIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
24	1	RETINÓGRAFO - RETINÓGRAFO NÃO MIDRIÁTICO COM MESA ELÉTRICA, COM CÂMERA DIGITAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5.0 MPIXELS PARA FOTOGRAFIAS: COLORIDO E RED-FREE. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM BANCO DE DADOS DO COMPUTADOR INCLUSO, DEVE PERMITIR O TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS OBTIDAS, GERENCIAMENTO DAS IMAGENS, CONSTRUÇÃO DE IMAGENS EM MOSAICO E SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE ESTÉREOFOTOS DE PAPILA NERVO ÓPTICO. COM FUNÇÃO PARA MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DAS FOTOS EM ESTEREOPSIA, VISUALIZAÇÃO NA TELA E IMPRESSÃO DESSAS IMAGENS COM VISUALIZADOR ESPECIAL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTO-FOCO E AUTO-DISPARO, IDENTIFICAÇÃO DE PUPILA PEQUENA E AJUSTE DO CAMPO PARA 30° NA IMAGEM, COM POTÊNCIA BAIXA DE FLASH. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÂNGULO DE FOTOGRAFIA DE 45°, DISTÂNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 39 MM OU SUPERIOR, DIÂMETRO MÍNIMO DE PUPILA DE 4 MM (OU 3,3 MM PARA PUPILA PEQUENA), FAIXA DE DIOPTRIAS PARA EXAME DE -13 D A +12 D SEM LENTE AUXILIAR EMBUTIDA OU -12 D A -33 D COM LENTE NEGATIVA EMBUTIDA E +9 D A +40 D COM LENTE POSITIVA EMBUTIDA. COM POSSIBILIDADE DE DESABILITAR O AUTO-FOCO E AUTO-DISPARO. FIXAÇÃO INTERNA E EXTERNA CENTRAL E PERIFÉRICA, 8 PONTOS PERIFÉRICOS INTERNOS E FIXAÇÃO EXTERNA VARIÁVEL, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE OLHO DIREITO/ESQUERDO. MOVIMENTOS DA BASE 46 MM FRENTE/TRÁS, 100 MM LATERAL, 30 MM PARA CIMA/BAIXO, MOVIMENTO DA QUEIXEIRA 67 MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

25	1	RETINOSCÓPIO - RETINOSCÓPIO COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA DE 3,5 V, CABO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO E REGULAGEM DO CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ. ÓTICA MULTI-REVESTIDA. DEVE PERMITIR REFRAÇÕES EM PACIENTES COM PUPILAS PEQUENAS. SISTEMA DE FOCO EXTERNO COM ROTAÇÃO CONTÍNUA. FILTRO POLARIZADOR LINEAR CRUZADO. PERMITE CONTROLE PARA FOCALIZAÇÃO E ROTAÇÃO DE 360 GRAUS CELSIUS DA FENDA. ILUMINAÇÃO 3,5 V A BATERIA OU ELÉTRICO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 1 CARREGADOR 110 / 220V PARA 1 CABO, 1 CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO E 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
26	1	TONÔMETRO - TONÔMETRO DE APLANAÇÃO FIXO COM ACOPLADOR PARA LÂMPADA DE FENDA E CALIBRADOR, MEDIÇÃO ATRAVÉS DE PRISMA, AJUSTE DE MEDIÇÃO 0 A 80MMHG, PRECISÃO +/- 0,5 MMHG. DEVE ACOMPANHAR 10 PRISMAS E CALIBRADOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
27	1	ULTRASSOM OFTALMOLÓGICO - EQUIPAMENTO COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR CONDIÇÕES PATOLÓGICAS OU TRAUMÁTICAS NO OLHO. APLICAÇÃO PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. APARELHO NÃO INVASIVO COM RESOLUÇÃO APROXIMADA DE 0,015MM. COMPARTILHA E TRANSFERE INFORMAÇÕES PARA SISTEMAS DE REGISTROS MÉDICOS ELETRÔNICOS, ARMAZENAMENTO COMPACTO DE ARQUIVOS. ACOMPANHA SONDA COM FREQUÊNCIA DE 12MHZ E 15MHZ, COMPUTADOR PARA INICIAR E PARAR A AQUISIÇÃO DA IMAGEM DO EXAME, MOUSE E SUPORTE DE SONDA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A contratação está fundamentada no artigo 6º XLI da Lei Federal nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciोजacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 64 de 113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**3.1.** A solução proposta consiste na aquisição integrada de equipamentos médicos, mobiliário técnico, equipamentos de informática e suporte operacional, possibilitando:

- a) Estruturação do Centro Regional de Especialidades Médicas;
- b) Atendimento multiprofissional especializado;
- c) Melhoria na resolutividade dos serviços de saúde;
- d) Suporte adequado às atividades administrativas e assistenciais.

### **4. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO**

**4.1.** A aquisição não será parcelada, pois os itens se complementam para a funcionalidade plena do Centro Regional de Especialidades Médicas e serão adquiridos através de verba parlamentar destinada a aquisição. O parcelamento poderia prejudicar a efetividade do processo, atrasar a implantação dos serviços e gerar aumento de custo logístico e operacional, bem como prejudicar a prestação de contas.

### **5. DA SUBCONTRATAÇÃO**

**5.1.** Não é admitida subcontratação do objeto contratual.

### **6. DO PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO**

**6.1.** O prazo máximo para entrega dos produtos são 15 (quinze) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato ou da entrega da solicitação de fornecimento.

**6.2.** Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa contratada deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito de força maior.

**6.3.** Os itens deverão ser entregues e instalados (quando for o caso) no Centro Regional de Especialidades Médicas e sede administrativa do CI/Jacuí, situada no



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

seguinte endereço: Rua João maria Vicente, número 45, Linha Quinca, Sobradinho/RS.

**6.4.** A aceitação do objeto somente será efetivada, após ter sido o mesmo considerado satisfatório pela fiscalização dos contratos, ficando a empresa contratada obrigada a substituí-los, em partes ou integralmente, em tempo hábil, sempre que ocorrerem falhas.

### **7. DO MODELO DE GESTÃO, DA EXTINÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO**

**7.1.** A gestão e a fiscalização do objeto contratado serão realizadas conforme o disposto na Resolução nº 006/2024, que “Regulamenta as funções do agente de contratação, da equipe de apoio e da comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, a fiscalização e a gestão dos contratos, e a atuação da assessoria jurídica e do controle interno no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”. O contrato deverá ser executado fielmente, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

**7.2.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo Fiscal e pelo Gestor do Contrato que serão nomeados através de Portaria específica.

**7.3.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o Fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

**7.4.** O Fiscal informará ao Gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que o mesmo adote as medidas necessária e saneadoras, se for o caso.

**7.5.** O Gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações no contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**7.6.** O Gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei 14.133/2021, ou pelo agente ou setor com competência para tal, conforme o caso.

**7.7.** O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**7.8.** Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a

readequação do cronograma físico-financeiro.

**7.9.** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da **CONTRATADA**:

**a)** ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

**b)** poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**7.10.** O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**7.10.1.** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**7.11.** A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

**7.11.1.** Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

**7.12.** A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**7.13.** Para prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021:

**7.14.** Os documentos de habilitação apresentados deverão estar no nome e CNPJ do licitante, e em plena validade na data de abertura do certame.

**7.14.1.** Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão ser apresentados em seu nome e de acordo com o número do CNPJ da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

**7.14.2.** Os documentos expedidos pela internet estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro.

**7.14.3.** As declarações assim como a proposta de preços, deverão estar assinadas pelo sócio- administrador do licitante ou por seu representante legal.

**7.14.4.** Em caso de representante legal, deverá ser apresentado o instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome do licitante outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para a formulação de propostas, para dar lance(s) em licitação pública e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.

**7.15. A licitante deverá apresentar a seguinte documentação para habilitação:**

**7.15.1. Documentos pertinentes à Capacidade Jurídica:**

I. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.

II. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.

III. Cédula de Identidade e Registro Comercial, no caso de empresa individual.

IV. Decreto de Autorização para Funcionamento, expedida pelo órgão competente, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

**7.15.2. Documentos pertinentes à Regularidade Fiscal e Trabalhista:**



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 68 de 113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

- I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- II. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante;
- III. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- IV. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União);
- V. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Tributos Estaduais);
- VI. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- VII. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
- VIII. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
- IX. com o objeto contratual.

### **7.15.3. Documentos pertinentes à Qualificação Econômico-financeira:**

- I. Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar no documento.

### **7.15.4. Documentos pertinentes à Qualificação Técnica:**

- I. Mínimo de 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, que comprove que a licitante forneceu, a contento, produto da mesma natureza similar ao do objeto desta licitação, permitindo a verificação da capacidade de atendimento da contratação em questão;

### **7.15.5. Declarações:**

- I. Declaração de que a empresa não foi considerada inidônea para licitar ou contratar



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

com a Administração Pública e de que comunicará a ocorrência de fatos supervenientes impeditivos para a sua participação no presente processo licitatório;

**II.** Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos).

### **7.15.6. Documentos específicos para ME/EPP/COOPERATIVAS:**

**I.** As microempresas ou empresas de pequeno porte (enquadradas nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14) ou cooperativas (enquadradas nos termos do artigo 34 da Lei nº 11.488/07), que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123/06 deverão apresentar, além de todos os documentos exigidos, uma das opções abaixo especificadas:

**c)** Declaração, firmada por contador ou técnico contábil e o seu número de registro no CRC, de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual ou cooperativa e não está excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º do referido diploma legal (conforme modelo do Anexo III) deste edital, ou;

**d)** Certidão simplificada do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte junto a Junta Comercial do Estado onde se localiza a empresa licitante (conforme Instrução Normativa nº 103, de 30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC), ou em outro órgão público competente para registros públicos. A referida certidão deverá ter sido expedida em no máximo 03 (três) meses anteriores a data determinada para a sessão pública.

### **7.15.7. Da habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar 123/06:**

**a)** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida, inclusive de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

b) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, **podendo ser prorrogado por igual período**, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o licitante for declarado o vencedor do certame, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação.

c) A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei

Federal 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

### 8. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

8.1. O pagamento oriundo da aquisição será feito diretamente pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí em favor da licitante vencedora, mediante depósito bancário em conta corrente, boleto bancário ou Pix.

8.2. O CI/Jacuí efetuará o pagamento em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de entrega dos produtos, mediante nota fiscal emitida pelo fornecedor que deverá conter a descrição dos serviços prestados bem como a indicação do número do processo e número do pregão eletrônico, número da Proposta, do Convênio e da Emenda Parlamentar.

8.3. O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante nas notas fiscais e conta bancária, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à proponente vencedora enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

### 9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 71 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

9.1. A licitante contratada será selecionada mediante processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico com critério de seleção MENOR VALOR POR ITEM e documentação de acordo com o exigido no Edital e Termo de Referência.

### 10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. Estima-se para a aquisição almejada os valores máximos constantes na tabela abaixo:

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR REFERÊNCIA A UNT.	VALOR REFERÊNCIA TOTAL
01	7	AR CONDICIONADO, SPLIT, QUENTE E FRIO, INVERTER DE 9.000 A 12.000 BTUS, EFICIÊNCIA EM ENERGIA TIPO A. MODO DE OPERAÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, AQUECE, DESUMIDIFICA, CLIMATIZA, AUTOMÁTICO, COM CONTROLE REMOTO, COM OS RECURSOS DE FILTRO, TIMER, AJUSTES AUTOMÁTICOS, REINÍCIO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE AR, SISTEMA RÁPIDO DE RESFRIAMENTO, FILTRO DE AR LAVÁVEL E COMPRESSOR INVERTER. ALIMENTAÇÃO 220 V E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2.290,90	16.036,30
02	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (COM CAPACIDADE DE ATÉ 75 LITROS), FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, PAINEL DE COMANDO EQUIPADO COM TERMÔMETRO MANÔMETRO DIGITAL, CHAVE SELETORA, CHAVE	5.694,74	5.694,74



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		GERAL LIGA E DESLIGA, LÂMPADAS INDICATIVAS, VÁLVULA DE RETENÇÃO, VÁLVULA SOLENOIDE, VÁLVULA DE SEGURANÇA PARA ALÍVIO DE PRESSÃO EXCEDENTE, TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA NA ZONA FRIA DA CÂMARA INTERNA E CONTROLE DE NÍVEL PARA EVITAR A QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS COR BRANCA 220 V. COM REGISTRO NA ANVISA E INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES.		
03	1	BIOMBO PLUMBÍFERO – BIOMBO DE CHUMBO RADIOLÓGICO, MÓVEL BLINDADO EM CHUMBO, COM VISOR PLUMBÍFERO PARA PROTEÇÃO DO OPERADOR DURANTE EXAMES RADIOLÓGICOS INTRAORAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL BLINDADO COM CHUMBAGEM DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO DE 01 MM DE ESPESSURA), O QUADRO DEVERÁ APRESENTAR ESTRUTURA DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU FÓRMICA RESISTENTE, PÉS COM 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE ALTA RESISTÊNCIA, VISOR PLUMBÍFERO INTEGRADO AO PAINEL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 X 15 CM, DIMENSÕES MÍNIMAS DO BIOMBO: 80 A 90 CM X 170 A 190 CM COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	5.019,27	5.019,27
04	1	CADEIRA OFTALMOLÓGICA – CADEIRA CLÍNICA PARA	15.850,00	15.850,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		OFTALMOLOGIA EM MATERIAL AÇO, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, 04 RODÍZIOS, ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM BRANCO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO A 180°, PERNEIRAS E BRAÇOS ESTOFADOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS (DIREITA E ESQUERDA). BASE COM PÉS REGULÁVEIS PARA AJUSTE AO CHÃO, CONSTRUÍDA EM AÇO, PINTADA EM EPÓXI, GIRATÓRIA ATÉ 360°, ESPUMA INJETADA, MOVIMENTO DO ENCOSTO E PENEIRA ELÉTRICO SIMULTÂNEA, ATINGINDO POSIÇÃO FINAL TIPO MACA 180°. VOLTAGEM 220 V, PISO (PEDALEIRA) BAIXO PARA FACILITAR O ACESSO DE IDOSOS, AJUSTE DE ALTURA ELÉTRICO, ALTURA MÁXIMA 160 CM, ALTURA MÍNIMA 140 CM, NIVELAMENTO POR MEIO DE PÉS REGULÁVEIS, SISTEMA AUTOMÁTICO DE RETORNO DA CADEIRA À POSIÇÃO INICIAL (VOLTA À ZERO), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
05	1	CARDIOVERSOR – CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR COM SINCRONISMO, RECURSOS INTEGRADOS, MONITOR ECG MP TRANSTORÁCICO, TIPO ONDA BIFÁSICA, TEMPO MÁXIMO DE CARGA ATÉ 10 S, MEMÓRIA GRAVAÇÃO ECG EVENTOS, COMANDO NAS PÁS COM CARGA E DISPARO MEMÓRIA DE ECG, COM	26.225,11	26.225,11



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		MARCAPASSO EXTERNO, FAIXA 15 A 300 BPM, MÓDULO DEA, COM BATERIA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
06	2	CARRO DE EMERGÊNCIA COM 5 GAVETAS, SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SORO E DESFIBRILADOR, TÁBUA DE MASSAGEM, RÉGUA DE TOMADAS: 4 OU 5, 04 RODÍZIOS COM BANDA DE RODAGEM DUPLA, DIÂMETRO DE 04”, SISTEMA DE TRAVAMENTO, OS QUAIS SÃO DOTADOS DE ROLAMENTOS INTERNOS QUE FACILITAM SUA LOCOMOÇÃO E MANOBRAS. DOIS RODÍZIOS DOTADOS DE SISTEMA DE TRAVAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	4.430,66	8.861,32
07	9	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS, 8 THEREADS E FREQUÊNCIA DE 3.0 GHZ; UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240GB INTERFACE PCIE NVME M.2, MEMÓRIA RAM DE 8 GB, EM 2 MÓDULOS IDÊNTICOS DE 4 GB CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2666MHZ MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL. A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES	4.085,80	36.772,20



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO <a href="http://WWW.FORMFACTORS.ORG">WWW.FORMFACTORS.ORG</a>, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 1 GB DE MEMÓRIA, COM ADAPTADOR DE PLACA DE REDE WI FI AC 1200. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 1 DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9) (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°, INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR</p>		
--	---	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
08	2	COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 8 NÚCLEOS, 12 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.4 GHZ; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO <a href="http://WWW.FORMFACTORS.ORG">WWW.FORMFACTORS.ORG</a> , ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 3.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO DEDICADO DIRECTX 12, OPENGL 4.5, INTERFACE MÍNIMA PCIE 3.0, COM NO MÍNIMO DE 6GB	6.507,48	13.014,96



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>DE MEMÓRIA GDDR6, BARRAMENTO DE MEMORIA MÍNIMO DE 196 BITS, COM ADAPTADOR DE PLACA DE REDE WI FI AC 1200. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 12 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO.</p> <p>POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. DEVE POSSUIR DUAS UNIDADE DE ARMAZENAMENTO, SENDO 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1 TB, COM VELOCIDADE DE 7200 RPM, INTERFACE SATA3. UM (01) DISCO SSD DE 480 GB, NVME INTERFACE M.2. MEMÓRIA RAM DE 16 GB OU SUPERIOR, DDR4, 2133 MHZ (2X8GB). PODERÁ CONTAR COM UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM.</p> <p>DEVERÁ CONTAR COM TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED TAMANHO MÍNIMO DE 23 POLEGADAS (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 11 64BITS PRO. FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E</p>		
--	--	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
09	2	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL - DESFIBRILADOR CONVENCIONAL COM ALÇA PARA TRANSPORTE E SINCRONISMO COM MONITOR PARA CARDIOVERSÃO, SELEÇÃO DE ENERGIA E FUNÇÕES COM INDICAÇÃO VISUAL, POSSIBILIDADE DE USO DE PÁS INTERNAS E EXTERNAS ADULTO E INFANTIL, COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS ESCALAS DE ENERGIA DE ACORDO COM A PÁ UTILIZADA OU AJUSTE MANUAL DE CARGA PELO USUÁRIO, QUANDO NECESSÁRIO, TESTE DAS PÁS DIRETAMENTE NO EQUIPAMENTO TENDO UM RETORNO PARA O USUÁRIO DIRETAMENTE NO DISPLAY, TELA DE LCD PARA MOSTRAR INFORMAÇÕES NUMÉRICAS RELACIONADAS AO PROCESSO DE DESFIBRILAÇÃO E INDICADOR DO ESTADO DA BATERIA, FORMA DE ONDA	17.252,81	34.505,62



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁSICA, PARÂMETROS DE FORMA DE ONDA AJUSTADOS EM FUNÇÃO DA IMPEDÂNCIA DO PACIENTE, APLICAÇÃO DE CHOQUE POR MEIO DE PÁS MULTIFUNCIONAIS OU PÁS EXTERNAS ADULTO/INFANTIL, ESCALAS PARA DESFIBRILAÇÃO ADULTO/EXTERNA 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 E 360 JOULES, ENERGIA MÁXIMA LIMITADA A 50J COM AS PÁS INFANTIS E PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA, COMANDO DE CHOQUE NO PAINEL FRONTAL E POR BOTÕES NAS PÁS EXTERNAS, ANULA CARGA POR BOTÃO NO PAINEL FRONTAL, COMANDO SINCRONIZADO ACIONADO POR BOTÃO SINC NO PAINEL FRONTAL, INDICADORES DE CARGA POR SINAL SONORO DE EQUIPAMENTO CARREGANDO, SINAL SONORO DE CARGA COMPLETA, LED NAS PÁS EXTERNAS E NÍVEL DE CARGA INDICADO NO DISPLAY, TEMPO DE CARGA NA ENERGIA MÁXIMA 6S COM BATERIA A PLENA CARGA, DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA 30 SEGUNDOS, 01 BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES, TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA EM NO MÁXIMO 8 HORAS, INDICAÇÃO DO NÍVEL DE BATERIA NO DISPLAY, SINCRONISMO</p>		
--	---	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		CIRCUITO PARA SINCRONISMO COM SINAL EXTERNO COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
10	1	DESTILADOR DE ÁGUA- DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI TEXTURIZADA, COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE ENTRAM EM CONTATO COM A ÁGUA DESTILADA EM AÇO INOX E MATERIAIS INERTES, FÁCIL INSTALAÇÃO RENDIMENTO: 5 LITROS POR HORA PUREZA: ABAIXO DE 4 US, COM ENTRADA ATÉ 300 US CONDUTIVIDADE: ATÉ 3,5 US/CM COM ENTRADA 310 US/CM CONTROLE ELÉTRICO: CHAVE LIGA/DESLIGA INDICADOR DE ACIONAMENTO: LÂMPADA PILOTO SISTEMA DE AQUECIMENTO: RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA EM AÇO INOX 304 MATERIAL: TUBO DE DESTILAÇÃO, TAMPA E CALDEIRA EM AÇO INOX SENSOR DE NÍVEL: ELETRÔNICO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ÁGUA CALDEIRA: AÇO INOX 304 SEM SOLDAS OU EMENDAS POTÊNCIA: 3500W ACESSÓRIOS INCLUSOS: SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, PARAFUSOS E BUCHAS COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2.046,66	2.046,66
11	1	ELETROCARDÍOGRAFO - ELETROCARDÍOGRAFO COM VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DOS	9.492,33	9.492,33



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>12 CANAIS DE ECG EM TEMPO REAL E DOS PARÂMETROS DE AJUSTE (VELOCIDADE DE IMPRESSÃO EM MM/S: 5,10,25,50); DEVE ACOMPANHAR UM CABO DE FORÇA MÍNIMO; DOIS CABOS DE PACIENTE DE DEZ VIAS REUTILIZÁVEIS; PAPEL PARA CINQUENTA EXAMES, DOIS CONJUNTOS DE ELETRODOS DOS MEMBROS TIPO CLIP COM QUATRO PRENDEDORES REUTILIZÁVEIS; DOIS CONJUNTOS COM SEIS ELETRODOS TIPO PÊRA REUTILIZÁVEIS, UM TUBO DE GEL, UM MANUAL EM PORTUGUÊS; UMA BATERIA DE LÍTIO. MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO E RITMO; PERMITE INSERIR OS DADOS DO PACIENTE COMO NOME, IDADE E DEVE POSSUIR CAMPOS PERSONALIZÁVEIS PARA INSERÇÃO DE DADOS CUJA O MÉDICO ACHAR NECESSÁRIO; DETECÇÃO: MARCAPASSO, ELETRODO SOLTO, FALTA DE PAPEL, INDICADOR DO NÍVEL DE BATERIA E DE QUANDO O EQUIPAMENTO ESTÁ LIGADO EM REDE ELÉTRICA; SOFTWARE EM PORTUGUÊS; GANHO MÍNIMO(MM/MV): 5, 10, 20; FILTROS DIGITAIS: AC (50/60HZ), EMG (25HZ E 35 HZ), AJUSTE AUTOMÁTICO DA LINHA DE BASE ; DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG E DE ARRITMIAS ATRAVÉS DO CÓDIGO MINNESSOTA; TELA LCD</p>		
--	---	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>COLORIDA MÍNIMO 10” TOUCHSCREEN; CAPTURA SIMULTÂNEA DAS 12 VARIAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6); AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DOS 12 CANAIS DE DERIVAÇÕES COM CABO PACIENTE DE 10 VIAS; REGISTRO ATRAVÉS DE IMPRESSORA TÉRMICA ACOPLADA NO EQUIPAMENTO, DE ALTA RESOLUÇÃO EM PAPEL DE 210 MM (IMPRESSÃO TAMANHO A4); MÍNIMO DE UMA PORTA USB PARA COMUNICAÇÃO COM MICROCOMPUTADORES, POSSUIR SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO DO TRAÇADO DE ECG EM PC, PESO MÁXIMO DE 5KG; FUNÇÕES DE AUTOANÁLISE E AUTODIAGNÓSTICO PARA PARÂMETROS DE ROTINA DE ECG. MEDIDAS DO INTERVALO Q-T, Q-TC, EIXO P, EIXO QRS, EIXO T, R; PORTA DE REDE ETHERNET RJ-45; E POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO WI-FI; DEVE POSSUIR FUNÇÃO MAPA ST E NA IMPRESSÃO DEVE CONTER O VETOR; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1000 REGISTROS DE ECG; CIRCUITO DE ENTRADA FLUTUANTE E ISOLADA; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL LÍTIO COM NO MÍNIMO 8 HORAS DE AUTONOMIA, E ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO; HOMOLOGAÇÃO COMPROVADA EM ALGUM SISTEMA DE TELESÁUDE</p>		
--	---	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		NACIONAL; DEVE PERMITIR A EXPORTAÇÃO DE EXAMES NO FORMATO DICOM E POSSUIR WORKLIST; FAIXA DE FREQUÊNCIA CARDÍACA: 15 BPM A 300 BPM; DEVE POSSUIR TENSÃO DE CALIBRAÇÃO DE 1MV; CMRR >105DB E TAXA DE AMOSTRAGEM DE NO MÍNIMO 32000 AMOSTRAS POR SEGUNDO. DEVE ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS PARA PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
12	1	ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL (FIBROENDOSCOPIA) - FIBROBRONCOSCÓPIO COM ÂNGULO DE VISÃO DE NO MÍNIMO DE 90 NOVENTA GRAUS, PROFUNDIDADE DE APROXIMADAMENTE 3 A 50 MM, CAPACIDADES DE ANGULAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 180 GRAUS PARA CIMA, 130 GRAUS PARA BAIXO. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO DE 5,0 CINCO MM, DIÂMETRO DISTAL DE NO MÁXIMO 5,0 CINCO MM E COMPRIMENTO DE TRABALHO DE APROXIMADAMENTE 600 MM. DOTADO DE CANAL DE TRABALHO COM DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 2,0 MM E COMPRIMENTO TOTAL DE NO MÍNIMO 850 MM. DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 01 UM LIMPADOR DE LENTE, 01 UMA ESCOVA PARA LIMPEZA, MALA PARA TRANSPORTE E	52.300,00	52.300,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CABOS, CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, FONTE DE LUZ DE NO MÍNIMO 175 W, COM AJUSTE DA INTENSIDADE LUMINOSA, CABO DE FIBRA ÓTICA COM CONECTORES E 01 UMA LÂMPADA RESERVA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
13	1	ENDOSCÓPIO RÍGIDO - NEFROSCÓPIO PERCUTÂNEO AUTOCLAVÁVEL COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 19 CM E DOIS CONECTORES. FONTE DE ILUMINAÇÃO COM POTÊNCIA COMPATÍVEL A 300W. POSSIBILIDADE DE AJUSTE CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ COM INDICADOR DE FIM DE VIDA ÚTIL; ACOMPANHAM 02 CABOS DE LUZ DE FIBRA ÓTICA COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2,5 M E 4.8MM DE DIÂMETRO, COMPATÍVEL COM A ÓTICA E FONTE DE LUZ; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA. DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 6 DILATADOR; UMA CAMISA DE APROXIMADAMENTE 26FR, UM OBTURADOR PONTA ROMBA, UMA PINÇA BOCA FENESTRADA DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA PINÇA BOCA TRIDENTE DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA PINÇA BOCA SERRILHADA DE APROXIMADAMENTE 38CM, UMA CÂNULA PARA PUNÇÃO (NO	27.671,00	27.671,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		MÍNIMO 5 UNIDADES), UMA CÂNULA PARA DILATAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 40CM, 3MM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
14	11	IMPRESSORA LASER (COMUM)- ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3.088,64	33.975,04
15	1	LÂMPADA DE FENDA - LÂMPADA DE FENDA PARA EXAMES OFTALMOLÓGICOS COM TRÊS TAMANHOS DE MAGNIFICAÇÃO: 10X, 16X E 25X (ROTACIONAIS), OCULARES DE 12,5 X DE AUMENTO, COMPENSAÇÃO DE AMETROPIA QUE CONTEMPLE A FAIXA DE -5 A +5 GRAUS, COM FENDA ESCALONADA E CONTÍNUA COM LARGURA DE 0 A 13MM OU MAIOR, FENDA ESCALONADA E CONTÍNUA,	26.262,15	26.262,15



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		GRADUADAS, COM COMPRIMENTO DE 0 A 13MM NO MÍNIMO, FENDA COM ÂNGULO DE ROTAÇÃO DE 0 GRAUS A 180 GRAUS, FILTRO AZUL COBALTO, UV (ULTRAVIOLETA), IV (INFRAVERMELHO), RED-FREE (LIVRE DE VERMELHO) E ÂMBAR OU DE CORTE DE RADIAÇÃO/CALOR, MOVIMENTO LONGITUDINAL DE NO MÍNIMO 90MM, MOVIMENTO LATERAL MAIOR OU IGUAL A 100MM, MOVIMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 30MM, DIMMER PARA AJUSTE DA INTENSIDADE DA LUZ FIXO NA BASE ONDE SE ENCONTRA O JOYSTICK DE CONTROLE DO EQUIPAMENTO, ILUMINAÇÃO HALÓGENA OU LED. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
16	1	LENSÔMETRO - LENSÔMETRO DIGITAL E AUTOMÁTICO CAPAZ DE REALIZAR MEDIDAS EM TODOS OS TIPOS DE MEIO COMO: LENTES ESFÉRICAS, CILÍNDRICAS, DE CONTATO E DE ÓCULOS DE SOL. DEVE APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA ESFÉRICA: 0 A +/- 25D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D; POTÊNCIA CILÍNDRICA: 0 A +/- 10D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); EIXO CILÍNDRICO: 0° A 180° (COM GRADAÇÕES DE 1°); ADIÇÃO: 0 A +10D (COM GRADAÇÕES DE 0,01/0,12D/0,25D); POTÊNCIA PRISMÁTICA: 0 A 10 (COM	9.414,00	9.414,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		GRADAÇÕES DE 0,01/0,12/0,25); FONTE LUMINOSA: LED, COMPRIMENTO DE ONDA MÍNIMO NA FAIXA DE 525NM, FONTE LUMINOSA MEDIÇÃO UV MÍNIMA DE 365NM ; MODO DO CILINDRO: MIX +/-; MODO DE PRISMA: X-Y (COORDENADAS ORTOGONAIS), P-B (COORDENADAS POLARES), SEM DISPLAY; DETECÇÃO DE LENTES: SIMPLES/PROGRESSIVA/AUTOMÁTI CA; VISOR/MONITOR: LCD COLORIDO; DADOS DO DISPLAY: S, C, A, P, ADD E R/L; INTERFACE EXTERNA: MÍNIMO DE 01 ENTRADA RS232C E 01 ENTRADA USB (DESEJÁVEL 01 ENTRADA LAN); FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220 V, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
17	4	MESA DE EXAMES - GABINETE CONSTRUÍDO EM MDF COM 3 GAVETAS E 3 PORTAS COM FRETE EM LAMINADO DECORATIVO. GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, ARMÁRIOS COM PRATELEIRA INTERNA REMOVÍVEL, GAVETAS E PORTAS COM PUXADORES METÁLICOS, LEITO ESTOFADO EM ESPUMA REVESTIDO EM COURVIN BRANCO (OU OUTRA COR A COMBINAR), CABECEIRA REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1800 x 550 x 800mm (CxLxA), COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	3.035,00	12.140,00
18	2	MONITOR MULTIPARÂMETROS – COM TELA HD DE ALTA EFICIÊNCIA	16.250,50	32.501,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		COM 12 POLEGADAS E AJUSTE DE BRILHO AUTOMÁTICO, ESCALA DE EWS (ESCALA DE AVALIAÇÃO RÁPIDA DE ESTADO) PARA AVALIAR O ESTADO DO PACIENTE, SELEÇÃO DE PARÂMETROS CONFORME AS NECESSIDADES ESPECÍFICAS, SUPORTE PARA MONITOR INCLUÍDO, ECG (ELETROCARDIOGRAMA), RESP (RESPIRAÇÃO), SPO2 (OXIMETRIA), PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), TEMP/PRÉ CONFIGURADO DE 10' A 12', COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
19	3	NOBREAK (P/ PC E IMPRESSORA), ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE. NOBREAK COM POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA DE 1,2 KVA. POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600 W. TENSÃO ENTRADA 115 / 127 / 220 V (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. TENSÃO DE SAÍDA 220 V. ALARME AUDIOVISUAL. BATERIA INTERNA SELADA. AUTONOMIA A PLENA CARGA DE, NO MÍNIMO, 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 W. POSSUIR, NO MÍNIMO, SEIS TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO. O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	984,00	2.952,00
20	1	OFTALMOSCÓPIO – CABO RECARREGÁVEL, ILUMINAÇÃO DE	2.018,00	2.018,00



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		LED DE ALTA INTENSIDADE (7.500 LUX) COM DURABILIDADE DE 50.000 HORAS, SEM DISTORÇÃO DAS CORES DOS TECIDOS, LÂMPADA DE 2.5 V LED, CLIP DE BOLSO COM INTERRUPTOR INTEGRADO PARA ACIONAMENTO LIGA/DESLIGA COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO SER FIXADO NO BOLSO, LENTES COM DIOPTRIAS DE -20 D A + 20 D, COM MARCADOR ILUMINADO, BASE CARREGADORA DE MESA, BATERIA DE LÍTIO, ALIMENTAÇÃO : 5 ABERTURAS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
21	1	OFTALMOSCÓPIO BINOCULAR INDIRETO - OFTALMOSCÓPIO INDIRETO COM BATERIA ACOPLADA. LED, COM INTENSIDADE LUMINOSA AJUSTÁVEL, COM POTÊNCIA LUMINOSA MÁXIMA DE 1200 LUX A 30CM; OFTALMOSCÓPIO COM LENTE OBJETIVA E LENTE CONDENSADORA ACOPLADAS NO EQUIPAMENTO, PEÇA ÚNICA. CAMPO DE VISÃO DE NO MÍNIMO 30° DE AMPLITUDE. DIÂMETRO MÍNIMO DE PUPILA DE 4MM, ALCANCE DE DIOPTRIA DE LENTE DE -20D A +20D COM AJUSTE DE FOCO. FILTRO LIVRE DE VERMELHO E FILTRO AZUL. SUPORTE UNIVERSAL NO E EQUIPAMENTO PARA SMARTPHONES, POSSIBILITA CAPTAÇÃO EM TEMPO REAL, GRAVAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E ARMAZENAGEM DOS EXAMES.	15.422,22	15.422,22



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		DEVE ACOMPANHAR BATERIA, CARREGADOR E MALETA PARA TRANSPORTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
22	1	PROJETOR OFTALMOLÓGICO - DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO OPTÓTIPOS SNELLEN, LETRAS, NÚMEROS, FIGURAS INFANTIS, SNELLEN, LANDOLT, ETC., E DIVERSOS TESTES COMO ISHIHARA, TESTE DE TORÇÃO, CILINDRO CRUZADO, ÂNGULO DE ASTIGMATISMO, VISÃO BINOCULAR, LUZES DE WORTH E SIMULADOR DE CATARATA E GLAUCOMA. DEVE POSSUIR BANCO DE DADOS QUE PERMITE CONFIGURAR E ARMAZENAR AS SEQUÊNCIAS DE OPTÓTIPOS MAIS UTILIZADOS FACILITANDO A USABILIDADE. PODE SER FIXADO EM PAREDE OU SOBRE MESAS COM AUXÍLIO DE SUPORTES QUE DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO. DISTÂNCIA AJUSTÁVEL DE APROXIMADAMENTE 30 CM A 7,0 M. DEVE ACOMPANHAR MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5 POLEGADAS NO MÍNIMO COM ENTRADA HDMI E CONTROLE REMOTO. FILTROS: VERDE/VERMELHO E AZUL/AMARELO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	13.704,64	13.704,64
23	1	REFRATOR DE GREENS - EQUIPAMENTO DE TESTE DE REFRAÇÃO SUBJETIVA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PODER ESFÉRICO: 16,75D	14.261,30	14.261,30



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		A - 19,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES 0,12D OU LENTES OPCIONAIS +/- 0,12D ESTIVEREM EM USO); FAIXA DE PODER CILÍNDRICO: 0 A -6,00D, COM LEITURA MÍNIMA DE 0,25D OU 0,12D (QUANDO AS LENTES AUXILIARES - 2,00D ESTIVEREM EM USO); ESCALA DO EIXO DO ASTIGMATISMO: 0° A 180° EM PASSOS DE 5°; CILINDRO CRUZADO: +/- 0,25D, TIPO REVERSA (SINCRONIZADO COM O EIXO DO ASTIGMATISMO) E +/- 0,50D; PRISMA ROTATIVO: 0 A 20D EM PASSOS DE 1D; AJUSTE INTERPUPILAR: 48 A 80MM COM PASSOS DE 1MM (DIREITO E ESQUERDO SINCRONIZADOS); AJUSTE DE DESCANSO DE TESTA: 16MM PARA TRÁS E PARA FRENTE; CONVERGÊNCIA: OS EIXOS ÓPTICOS DAS LENTES SÃO ALINHADOS COM UMA DISTÂNCIA DE 400MM DOS VÉRTICES DAS CÓRNEAS (2MM CADA PARA DIREITA E ESQUERDA EM DIREÇÃO AO INTERIOR); DISTÂNCIA INTERPUPILAR PERMITINDO CONVERGÊNCIA DE 57 A 80MM; CAMPO DE VISÃO EFETIVO: 19MM; DEVE POSSUIR ÓPTICAS SELADAS PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E CÍLIOS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
24	1	RETINÓGRAFO - RETINÓGRAFO NÃO MIDRIÁTICO COM MESA ELÉTRICA, COM CÂMERA DIGITAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 5.0	272.666,67	272.666,67



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 92 de 113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	<p>MPIXELS PARA FOTOGRAFIAS: COLORIDO E RED-FREE. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM BANCO DE DADOS DO COMPUTADOR INCLUSO, DEVE PERMITIR O TRATAMENTO DIGITAL DAS IMAGENS OBTIDAS, GERENCIAMENTO DAS IMAGENS, CONSTRUÇÃO DE IMAGENS EM MOSAICO E SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE ESTÉREO-FOTOS DE PÍPILA NERVO ÓPTICO. COM FUNÇÃO PARA MONTAGEM E COMPOSIÇÃO DAS FOTOS EM ESTEREOPSIA, VISUALIZAÇÃO NA TELA E IMPRESSÃO DESSAS IMAGENS COM VISUALIZADOR ESPECIAL. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTO-FOCO E AUTO-DISPARO, IDENTIFICAÇÃO DE PUPILA PEQUENA E AJUSTE DO CAMPO PARA 30° NA IMAGEM, COM POTÊNCIA BAIXA DE FLASH. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ÂNGULO DE FOTOGRAFIA DE 45°, DISTÂNCIA DE TRABALHO MÍNIMA DE 39 MM OU SUPERIOR, DIÂMETRO MÍNIMO DE PUPILA DE 4 MM (OU 3,3 MM PARA PUPILA PEQUENA), FAIXA DE DIOPTRIAS PARA EXAME DE -13 D A +12 D SEM LENTE AUXILIAR EMBUTIDA OU -12 D A -33 D COM LENTE NEGATIVA EMBUTIDA E +9 D A +40 D COM LENTE POSITIVA EMBUTIDA. COM POSSIBILIDADE DE DESABILITAR O AUTO-FOCO E AUTO-DISPARO. FIXAÇÃO INTERNA</p>		
--	--	--	--



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		E EXTERNA CENTRAL E PERIFÉRICA, 8 PONTOS PERIFÉRICOS INTERNOS E FIXAÇÃO EXTERNA VARIÁVEL, DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE OLHO DIREITO/ESQUERDO. MOVIMENTOS DA BASE 46 MM FRENTE/TRÁS, 100 MM LATERAL, 30 MM PARA CIMA/BAIXO, MOVIMENTO DA QUEIXEIRA 67 MM. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
25	1	RETINOSCÓPIO - RETINOSCÓPIO COM LÂMPADA XÊNON HALÓGENA DE 3,5 V, CABO COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIO E REGULAGEM DO CONTROLE DE INTENSIDADE DE LUZ. ÓTICA MULTI-REVESTIDA. DEVE PERMITIR REFRAÇÕES EM PACIENTES COM PUPILAS PEQUENAS. SISTEMA DE FOCO EXTERNO COM ROTAÇÃO CONTÍNUA. FILTRO POLARIZADOR LINEAR CRUZADO. PERMITE CONTROLE PARA FOCALIZAÇÃO E ROTAÇÃO DE 360 GRAUS CELSIUS DA FENDA. ILUMINAÇÃO 3,5 V A BATERIA OU ELÉTRICO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 1 CARREGADOR 110 / 220V PARA 1 CABO, 1 CABO RECARREGÁVEL COM BATERIA DE LÍTIO E 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	4.460,00	4.460,00
26	1	TONÔMETRO - TONÔMETRO DE APLANAÇÃO FIXO COM ACOPLADOR PARA LÂMPADA DE	5.183,57	5.183,57



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		FENDA E CALIBRADOR, MEDIÇÃO ATRAVÉS DE PRISMA, AJUSTE DE MEDIÇÃO 0 A 80MMHG, PRECISÃO +/- 0,5 MMHG. DEVE ACOMPANHAR 10 PRISMAS E CALIBRADOR, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.		
27	1	ULTRASSOM OFTALMOLÓGICO - EQUIPAMENTO COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR CONDIÇÕES PATOLÓGICAS OU TRAUMÁTICAS NO OLHO. APLICAÇÃO PARA ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL. APARELHO NÃO INVASIVO COM RESOLUÇÃO APROXIMADA DE 0,015MM. COMPARTILHA E TRANSFERE INFORMAÇÕES PARA SISTEMAS DE REGISTROS MÉDICOS ELETRÔNICOS, ARMAZENAMENTO COMPACTO DE ARQUIVOS. ACOMPANHA SONDA COM FREQUÊNCIA DE 12MHZ E 15MHZ, COMPUTADOR PARA INICIAR E PARAR A AQUISIÇÃO DA IMAGEM DO EXAME, MOUSE E SUPORTE DE SONDA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	67.908,33	67.908,33

**10.2.** Tais referências foram obtidas por meio de pesquisa em bancos de dados públicos, conforme o que estabelece a Resolução 001/2024 que “Institui normas para o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e contratações de serviços em geral, no âmbito do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí e nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021” (documentos da pesquisa em anexo).

### 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**11.1.** O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 95 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905245 – Equipamentos de T.I.C. - Impressoras

Vínculo: 28805001 – Recursos Livres

Impressora laser

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905208 – Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS

Destilador de água, mesa de exames, monitor multiparâmetros, desfibrilador convencional, cardioversor, carro de emergência, eletrocardiógrafo, refrator de greens, tonômetro, cadeira oftalmológica, lensômetro, projetor oftalmológico, oftalmoscópio, retinógrafo, lâmpada de fenda, oftalmoscópio binocular indireto, retinoscópio, autoclave horizontal de mesa, endoscópio rígido, endoscópio flexível, ultrassom oftalmológico e biombo plumbífero.

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905230 – Máquinas e Equipamentos Energéticos

Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS

Nobreak

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 344905212 – Aparelhos e Utensílios Domésticos  
Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS  
Ar condicionado

Órgão: 01 – Administração Geral  
Unidade: 001 – Administração do Consórcio  
Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde  
Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 344905241 – Equipamentos de T.I.C. - Computadores  
Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS  
Computador desktop avançado  
Computador desktop básico

Órgão: 01 – Administração Geral  
Unidade: 001 – Administração do Consórcio  
Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde  
Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente  
Subelemento: 344905245 – Equipamentos de T.I.C. - Impressoras  
Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS  
Impressora laser (comum)

Sobradinho, 12 de fevereiro de 2026.

Luiz Affonso Trevisan  
Presidente  
CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 97 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026

#### ANEXO II

#### MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

#### DECLARAÇÃO REF. AO PREGÃO XXX/2026

\_\_\_\_\_ inscrito no CNPJ nº \_\_\_\_\_,  
por intermédio de seu representante legal Sr(a).  
\_\_\_\_\_,  
portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_, e  
do CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA:**

a) que a **empresa** não foi considerada **inidônea** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso 4º, do artigo 91 da Lei n. 14.133/2021. Declaro também, que comunicarei qualquer fato superveniente à entrega dos documentos de habilitação, de acordo com as exigências do procedimento licitatório em epígrafe;

b) o integral cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos).

Local e data: \_\_\_\_\_



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 98 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

Licitante

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026**  
**PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026**

### ANEXO III

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA,  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DA LEI  
COMPLEMENTAR Nº 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO  
ART. 34 DA LEI Nº 11.488/07)**

### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

A empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil) \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, declara, para fins de participação no **Pregão de nº XXX/2026**, modalidade de Pregão Eletrônico, que:

- ( ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;
- ( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06;
- ( ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do caput do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 99 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

Local e data: \_\_\_\_\_

Nome do profissional contábil:

Nº de seu registro junto ao CRC:

Carimbo com CNPJ da Empresa

### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026

ANEXO IV

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

**\*ATENÇÃO – entregar a proposta em folha com cabeçalho da empresa (logotipo, nome, dados).**

**\*\*As empresas participantes podem optar por entregar sua proposta em modelo/formatação própria, no entanto, devem tomar o cuidado de fazer constar todas as informações constantes deste modelo, sob pena de desclassificação.**

**Pregão Eletrônico nº XXX/2026**

O objeto da presente proposta é aquisição de mobiliários, equipamentos de audiometria, equipamentos de informática e utensílios diversos com o objetivo de equipar e estruturar o Centro Regional de Especialidades Médicas e sede administrativa do CI/Jacuí, nos termos do Edital de **Pregão Eletrônico nº XXX/2026**. A empresa está ciente e concorda com todos os dispositivos deste Edital.



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 100 de  
113.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

Quantidade	Descrição	Valor unitário	Valor total

### VALIDADE DA PROPOSTA

O prazo de validade desta proposta é de, no mínimo, 60 (sessenta) dias úteis. Declaramos que o(s) produtos(s) ofertado(s) atende(m) todas as características mínimas exigidas e a empresa cumpre com os requisitos de habilitação, normas e condições exigidas no Edital de **Pregão Eletrônico nº xxx/2026** e seus Anexos.

....., .... de ..... de .....

Assinatura do responsável pela empresa licitante

Nome legível

Cargo

RG nº.....

(carimbo da empresa)

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026**

**PREGÃO ELETRÔNICO 002/2026**

**ANEXO V**

**MINUTA CONTRATO**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2026

CONTRATO nº XXX/2026.

Pelo presente instrumento, o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**, com sede na Rua João Maria Vicente, nº 45, Linha Quinca, Sobradinho, RS, CEP: 96.900-000, CNPJ nº 06.205.888/0001-85, neste ato representado pelo seu Presidente Luiz Affonso Trevisan, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº353.703.860-



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacuí.atende.net> no link Diário Oficial.

*Página 101 de  
113.*



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

72, doravante denominado simplesmente de **CONTRATANTE** e, de outro lado, \_\_\_\_\_, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, com sede na Rua/Av. \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, bairro \_\_\_\_\_, cidade de \_\_\_\_\_, Estado do \_\_\_\_\_, através de seu representante legal \_\_\_\_\_, brasileiro(a), inscrito no CPF sob o nº \_\_\_\_\_, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, celebram entre si o presente Contrato que será regido pelas cláusulas e condições que seguem:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO:**

1.1 O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE através do edital de licitação de Pregão Eletrônico nº 002/2026, tipo de julgamento menor preço, e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021 (inclusive nos casos omissos), suas alterações posteriores e demais dispositivos legais aplicáveis.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO:**

2.1 Constitui objeto da presente licitação a **aquisição de equipamentos e materiais permanentes** destinados à estruturação e ao pleno funcionamento do Centro Regional de Especialidades Médicas, visando à implantação e qualificação da oferta de serviços especializados em saúde à população dos municípios consorciados, cujas descrições e condições estão detalhadas no Termo de Referência (Anexo I).

### **CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO DO OBJETO:**

3.1 O fornecimento dar-se-á em estrita conformidade com os termos do edital e anexos, principalmente o Anexo I – Termo de Referência.

3.2 A não entrega do objeto conforme estabelecido nos subitens, ensejará a revogação do Contrato e aplicação das sanções legais previstas.

3.3 O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade, de qualidade ou documentação técnica, ou por desacordo com as especificações estabelecidas no Edital, verificadas posteriormente.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### **CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTOS INTEGRANTES:**

**4.1** Para todos os efeitos legais, para melhor caracterização dos serviços, bem assim para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigações ora contraídas, integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, termo de referência, constante no edital 002/2026, todos os documentos da Proposta apresentada, sendo os mesmos considerados suficientes para, em complemento a este contrato, definir a sua extensão e, desta forma, reger a execução do objeto contratado.

### **CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E DO PAGAMENTO:**

**5.1** Pelos itens adquiridos objeto deste contrato, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o **valor unitário de R\$ \_\_\_\_\_ e total de R\$ \_\_\_\_\_**.

**5.2** O pagamento oriundo da prestação dos serviços será feito diretamente pelo CONTRATANTE em favor da CONTRATADA, mediante depósito bancário em conta corrente, boleto ou pix de titularidade da proponente.

**5.3** O pagamento do objeto do Contrato pelo Consórcio, será efetuado em até 10 (dez) dias úteis, da formalização do produto pelo Consórcio e mediante a apresentação da Nota Fiscal que deve ser em nome do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí e deve conter na descrição o nome completo dos produtos, bem como a quantidade, valor unitário e valor total, fazendo menção ainda ao número do processo licitatório, do pregão eletrônico, da proposta, do Convênio, da Emenda Parlamentar e da solicitação de fornecimento enviada pelo Consórcio. Sua implementação se fará mediante depósito bancário em conta corrente, boleto ou pix, indicada pelo fornecedor.

**5.4** O número do CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - constante nas notas fiscais e conta bancária, deverá ser aquele fornecido na fase de habilitação.

**5.5** Não será efetuado qualquer pagamento a CONTRATADA enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira decorrente de penalidade administrativa ou inadimplência contratual com o Consórcio, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

**5.6** A CONTRATADA deverá encaminhar, juntamente com a Nota Fiscal, as certidões fiscais regulares, Certidão Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho. Outros documentos poderão ser



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

solicitados pelo CONTRATANTE antes do pagamento, condicionando-se este a apresentação dos referidos documentos ou justificativa da não apresentação.

**5.7** Do valor a ser pago mediante depósito em conta corrente, boleto ou pix, indicado na proposta de preço, será descontado as parcelas correspondentes ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto de Renda e eventuais débitos para com a Fazenda Municipal, quando for o caso.

**5.8** O CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada neste instrumento.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

**6.1** O equipamento adquirido deverá possuir garantia contra defeitos de fabricação e montagem, com duração mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.

**6.2** Durante o período de garantia do equipamento, o fornecedor obriga-se a, sem custos adicionais para o Consórcio, reparar qualquer defeito de fabricação ou substituição das peças que apresentem avarias, incluindo aquelas ocorridas durante o transporte, montagem ou instalação.

**6.3** O Consórcio deverá comunicar o defeito do equipamento ao fornecedor por escrito, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos após a sua ocorrência, com fotos ou vídeos que comprovem o vício.

**6.4** O fornecedor terá o prazo de 3 (três) dias corridos (após a comunicação por parte do Consórcio) para sanar o vício do equipamento, seja por meio de concerto da peça ou pela substituição por outra nova e idêntica, ou de qualidade superior, caso a primeira não esteja mais disponível (desde que nas medidas e especificações contidas no Edital e seus anexos).

**6.5** Caso o vício do equipamento não seja sanado no prazo estipulado, o Consórcio poderá, à sua escolha, solicitar a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições ou a restituição imediata da quantia paga.

**6.6** A garantia e assistência do equipamento não se aplicam a danos causados por mau uso, negligência ou acidentes.

**6.7** Caso seja necessário concerto ou substituição de peças referentes ao equipamento que não estejam cobertos pela garantia ou fora do prazo da mesma, o Consórcio solicitará ao fornecedor que o vício seja sanado em até 3 (três) dias corridos após a comunicação ficando, as despesas recorrentes do concerto ou substituição por conta do Consórcio.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA:**

**7.1** Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado.

**7.2** O presente contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, mediante demonstração de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a CONTRATANTE, sendo permitidas eventuais negociações entre as partes.

### **CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE:**

**8.1** Os preços dos serviços contratados são fixos e irremovíveis durante os primeiros (doze) meses de execução deste contrato.

**8.2** O reajustamento do valor relativo ao presente contrato será através do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

### **CLÁUSULA NONA – DO RECURSO FINANCEIRO:**

**9.1** As despesas do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905245 – Equipamentos de T.I.C. - Impressoras

Vínculo: 28805001 – Recursos Livres

Impressora laser

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905208 – Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares

Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

Destilador de água, mesa de exames, monitor multiparâmetros, desfibrilador convencional, cardioversor, carro de emergência, eletrocardiógrafo, refrator de greens, tonômetro, cadeira oftalmológica, lensômetro, projetor oftalmológico, oftalmoscópio, retinógrafo, lâmpada de fenda, oftalmoscópio binocular indireto, retinoscópio, autoclave horizontal de mesa, endoscópio rígido, endoscópio flexível, ultrassom oftalmológico e biombo plumbífero.

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905230 – Máquinas e Equipamentos Energéticos

Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS

Nobreak

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905212 – Aparelhos e Utensílios Domésticos

Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS

Ar condicionado

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905241 – Equipamentos de T.I.C. - Computadores

Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS

Computador desktop avançado

Computador desktop básico

Órgão: 01 – Administração Geral

Unidade: 001 – Administração do Consórcio





# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

Projeto/Atividade: 1014- Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde

Elemento de despesa: 3449052 – Equipamentos e Material Permanente

Subelemento: 344905245 – Equipamentos de T.I.C. - Impressoras

Vínculo: 17065044 – Emenda Parlamentar Convênio 989824- União MS

Impressora laser (comum)

### **CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:**

**10.1** Será de responsabilidade do CONTRATANTE:

- a) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do serviço objeto desta contratação, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, diretamente ou por prepostos designados;
- b) fornecer todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços contratados.
- c) exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
- d) exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando a data da ocorrência e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
- e) zelar para que durante toda a prestação do serviço sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para contratação junto à Administração Pública.
- f) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer irregularidade referente ao objeto.
- g) efetuar o pagamento à CONTRATADA mediante apresentação da respectiva nota fiscal, após comprovação da regularidade fiscal e do ateste pelo CONTRATANTE, através de depósito bancário em conta corrente, boleto ou pix, observando-se a legislação atual.
- h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
- i) o CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontará dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

j) o CONTRATANTE não responderá solidária nem subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, previdenciários e de ordem social, decorrentes da contratação de pessoal por parte da CONTRATADA para dar cumprimento ao presente contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**11.1** Será de responsabilidade única da CONTRATADA:

- a) a execução dos serviços acima descritos e o cumprimento dos prazos estabelecidos.
- b) executar o serviço conforme proposta apresentada.
- c) zelar pela perfeita execução do serviço, devendo as falhas, que porventura vierem a ocorrer, serem sanadas no menor prazo possível.
- d) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que vier a ocorrer na execução do serviço e prestar os esclarecimentos julgados necessários.
- e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, a avença firmada sem prévia e expressa anuência do CONTRATANTE.
- f) manter durante toda a execução do objeto as condições inicialmente pactuadas.
- g) manter, desde a efetiva prestação do serviço até a quitação dos débitos pelo CONTRATANTE, todas as condições de habilitação e qualificação aqui exigidas.
- h) substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE e independente de justificação por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatório ao interesse do serviço público.
- i) a CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
- j) apresentar as negativas fiscais regulares, Certidão Negativa de Débitos Federal, Estadual e Municipal, Fundo de Garantia e ao Tribunal Superior do Trabalho.
- k) A prestação do serviço deverá estar adequada à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, de forma a evitar o vazamento de dados pessoais sensíveis que possam expor os usuários à constrangimento.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO:**

**12.1** A execução do presente contrato será avaliada e fiscalizada pelo CONTRATANTE, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato e de quaisquer outros dados necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados.

§1.º Em casos específicos, definidos pelo CONTRATANTE, poderá ser realizada auditoria especializada.

§2.º A fiscalização do CONTRATANTE sobre os serviços ora contratados não eximirá a CONTRATADA da sua plena responsabilidade, decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato, perante o CONTRATANTE ou para com os usuários e terceiros.

§3.º A CONTRATADA facilitará a CONTRATANTE o acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do CONTRATANTE designados para tal fim.

§4.º Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA amplo direito de defesa, nos termos da Lei Federal n.º 14.133/2021.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO:**

13.1 O prazo máximo para entrega dos produtos são 15 (quinze) dias úteis contados a partir da assinatura do contrato ou da entrega da solicitação de fornecimento.

13.2 Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa contratada deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito de força maior.

13.3 Os itens deverão ser entregues e instalados (quando for o caso) no Centro Regional de Especialidades Médicas e sede administrativa do CI/Jacuí, situada no seguinte endereço: Rua João maria Vicente, número 45, Linha Quinca, Sobradinho/RS.

13.4 A aceitação do objeto somente será efetivada, após ter sido o mesmo considerado satisfatório pela fiscalização dos contratos, ficando a empresa contratada obrigada a substituí-los, em partes ou integralmente, em tempo hábil, sempre que ocorrerem falhas.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:**

14.1 A CONTRATADA será responsabilizada administrativamente pelas seguintes infrações:



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

- a) dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) dar causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art.5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

**14.2** Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 13.1 deste edital as seguintes sanções:

- a) advertência;
- b) multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

**14.3** As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” do item 13.2. do presente Edital poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea “b” do mesmo item.

**14.4** A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 13.2 do presente Edital.



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**14.5** Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

**14.6** A aplicação das sanções previstas no item 13.2. deste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

**14.7** Na aplicação da sanção prevista no item 13.2, alínea “b”, do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

**14.8** Para aplicação das sanções previstas nas alíneas “c” e “d” do item 13.2 do presente Edital o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

**14.9** Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o contratado poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

**14.10** Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

**14.11** A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

**14.12** É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) pagamento da multa;



# DIÁRIO OFICIAL

## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

**c)** transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;

**d)** cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;

**e)** análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

**14.13** A sanção pelas infrações previstas nas alíneas “h” e “l” do item 13.1 do presente Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

**14.14** O CONTRATANTE poderá reter, do montante a pagar, valores para assegurar o pagamento de multas, indenizações e ressarcimentos devidos pela CONTRATADA.

### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA EXTINÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO:**

**15.1** O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

**15.2** Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da **CONTRATADA**:

**a)** ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas.

**b)** poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

**15.3** O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

**15.3.1** Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

**15.4** A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO:**

**16.1** Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Sobradinho - RS.



# DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

E por estarem às partes mutuamente de acordo com as cláusulas do presente instrumento, firmam o presente contrato em duas (02) vias de igual teor e forma, na presença de duas (2) testemunhas, abaixo assinadas

Sobradinho, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de  
2026.

**LUIZ AFFONSO TREVISAN**  
**PRESIDENTE CI/JACUÍ**  
**CONTRATANTE**

**REPRESENTANTE**  
**Empresa**  
**CONTRATADA**

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

