



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**, inscrito no CNPJ nº 06.205.888/0001-85, celebrou terceiro termo aditivo ao seguinte termo de credenciamento:

TERMO DE CREDENCIAMENTO: nº 17 de 21/03/2024.

CRENCIADA: NEUROLAB DIAGNOSTICO LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.644.539/0001-71.

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 meses, a contar de 22 de março de 2026 até 21 de março de 2027.

Sobradinho, 23 de março de 2026.

LUIZ AFFONSO TREVISAN,
Presidente
CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 1 de 30.



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

LISTA DE BENS (PNEUS) PRÉ-QUALIFICADOS DO CI/JACUÍ		
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA /MODELO
01	PNEU NOVO 7.50R16 FRISADO AGRÍCOLA 10 LONAS, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	-ATF 4105 IMPLEMENTO -ANTEO AI45 - ANTEO AF500 - GOODYEAR -ANTEO TT 10I-1 AI45
02	PNEU NOVO 7.50R16 FRISADO AGRÍCOLA 16 LONAS, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	-ANTEO TT 10I-1 AI45 OBS: 12 LONAS CONCENCIONAL
03	PNEU NOVO 7.50X16, BORRACHUDO, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 125/121, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-JK JET TRACK -ANTEO TT122/118J 14 A. AP22 OBS: 14 LONAS 122/118J
04	PNEU NOVO 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR PAPALEGUAS G8
05	PNEU NOVO 10.5/65 12 LONAS, BORRACHUDO, 1º LINHA, PARA UTILIZAÇÃO EM PLANTADEIRA CERES STARA 2210, ANO/MODELO 2014/2014, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ANTEO AI28 -GOODYEAR SUPER FLOTATION -GOODYEAR SUPER FLOTATION 12PR TL 11



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

06	PNEU NOVO 10.5X65 16, MÍNIMO 16 LONAS, DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ANTEO AI28 -GOODYEAR SUPER FLOTATION 12PR TL OBS: 12 LONAS
07	PNEU NOVO 10.16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-SUPERGUIDERSKS -ATF PROTRAX AT-5131 -PIRELLI PN16 -FORERUNNER SKS-1 TL -TITAN HD2000 -PIRELLI PN16 -SPEEDMAX LOADERMAX HGA18
08	PNEU NOVO 11L15 PARA IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 12LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER QH641 -ATF 4501 I-1 - ANTEO AI45 -GOODYEAR LABORER -TITAN HI-FLOTATION 12PR TL I1 -SPEEDMAX IMPLEMENTMAX HGA08
09	PNEU NOVO 11L-16 IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 8 LONAS.	-ATF 4105 I-1 -SWT I-1 FARM SERVICE -ANTEO AF85 -PIRELLI CT85 -GOODYEAR LABORER -GOODYEAR LABORER 10PR TL I1 -SPEEDMAX IMPLEMENTMAX HGA07
10	PNEU NOVO 12.4-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 -ATF AT - 1360 -SWT GRIPKING LW R1 -PIRELLI TM95 -FORERUNNER TT QH611 -GOODYEAR SUPREME TFC -PIRELLI TM95 -SPEEDMAX PRIME FORCEMAX AT20



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

11	PNEU NOVO 12.4-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 -ATF AT - 1360 -SWT GRIPKING LW R1 -PIRELLI TM95 -FORERUNNER TT QH611 -GOODYEAR SUPREME TFC -PIRELLI TM95
12	PNEU NOVO 12.5/80-18, CONVENCIONAL, BORRACHUDO, MISTO, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R4 -ATF PROTRAX AT-6040 R4 -FORERUNNER R-4 TL -TITAN CONTRACTOR II -GOODYEAR SURE GRIP LUG
13	PNEU NOVO 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R4 - ATF PROTRAX AT-6040 R4 -PIRELLI PN12 -FORERUNNER R-4 TL -TITAN CONTRACTOR II -PIRELLI PN12 -SPEEDMAX EARTHMAX HGA02
14	PNEU NOVO 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ATF PROTRAX 6040 R4 - SWT MPT R4 -TITAN CONTRACTOR II -GOODYEAR SURE GRIP LUG
15	PNEU NOVO 12.5/80 R 18 142, CARACTERÍSTICAS: 12 LONAS, CONSTRUÇÃO RADIAL, PROFUNDIDADE DE BANDA MÍNIMO 25 MM, PARA RETROESCAVADEIRA, PRIMEIRA LINHA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-MICHELIN IND TL XMCL - ADVANCE IND
16	PNEU NOVO 12-16.5 PARA MINICARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE	- FORERUNNER SKS - AG+ 5014 - ATF PROTRAX AT-5131 -PIRELLI PN16 -FORERUNNER SKS-1 TL -TITAN HD1000



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-SPEEDMAX LOADERMAX HGA18
17	PNEU NOVO 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER SKS - AG+ 5014 - ATF PROTRAX AT-5131 -PIRELLI PN16 -FORERUNNER SKS-1 TL -TITAN HD1000
18	PNEU NOVO 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 -ANTEO VANTAGE -FORERUNNER R1 TT QH612 -GOODYEAR SUPREME TFC -PIRELLI TM95 -SPEEDMAX PRIME FORCEMAX AT20
19	PNEU NOVO 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 -ANTEO VANTAGE -FORERUNNER R1 TT QH612 -GOODYEAR SUPREME TFC -PIRELLI TM95 -SPEEDMAX PRIME FORCEMAX AT20
20	PNEU NOVO 14.9-24 R1 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL, DESENHO BORRACHUDO, MÍNIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA 35 MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ATF AT-1360 R1 -PIRELLI TM95 -GOODYEAR DYNA TORQUE II
21	PNEU NOVO 14.9-26 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 -PIRELLI TM95 -GOODYEAR DYNA TORQUE II
22	PNEU NOVO 14.9-28 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA	-FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 -ANTEO VANTAGE -FORERUNNER R1 TT QH612



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR IT323 -PIRELLI TM95
23	PNEU NOVO 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 - ATF 5131 SKS -GOODYEAR SUPREME TFC -PIRELLI PN16
24	PNEU NOVO 16.9-28 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R4 -FORERUNNER R4 TL -GOODYEAR SGL D/L 2A -GOODYEAR SURE GRIP HAULAGE -SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03
25	PNEU NOVO 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, L2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	-REDLION G2/L2 -PIRELLI PN12 -FORERUNNER G2/L2 TL QH808 -GOODYEAR SGL D/L 2A -FIRESTONE SGG LOADER DOZER L-2 -SPEEDMAX EARTHMAX HGA11
26	PNEU NOVO 17.5-25 L2 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-REDLION G2/L2 -PIRELLI PN12 -FORERUNNER G2/L2 TL QH808 -FIRESTONE SGG LOADER DOZER L-2 -SPEEDMAX EARTHMAX HGA11
27	PNEU NOVO 17.5-25 L3, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIAGONAL, 20 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-REDLION G2/L2 -GOODYEAR SGL D/L 2ª -ADVANCE E-3/L-3K
28	PNEU NOVO 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	REDLION G2/L2 PIRELLI PN12 -FORERUNNER G2/L2 TL QH808 -GOODYEAR SUPREME TFC



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		-FIRESTONE SRG LOADER DOZER -SPEEDMAX EARTHMAX HGA11
29	PNEU NOVO 17.5R25 G2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-REDLION G2/L2 -GOODYEAR SG2B -GOODYEAR G2/L2
30	PNEU NOVO 17.5-R25 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: L3N/IA, 20PR-L3-GLR09 TL M3 RADIAL, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-AEOLUS AL36 -PIRELLI RM100 -GOODYEAR RL2+ -FIRESTONE MULTIBLOCK T E3 -ADVANCE GLR09
31	PNEU NOVO 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-AEOLUS AL36 -PIRELLI RM100 -GOODYEAR RL2+ -FIRESTONE MULTIBLOCK T E3 -ADVANCE GLR09
32	PNEU NOVO 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-AEOLUS AL36 -PIRELLI RM100 -GOODYEAR RL2+ -FIRESTONE MULTIBLOCK T E3 -ADVANCE GLR09
33	PNEU NOVO 17,5 R 25 L3-E3, CARACTERÍSTICAS: 20 LONAS, CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL(DIAGONAL), PRIMEIRA LINHA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-AEOLUS AL36 -GOODYEAR RL2+ -FIRESTONE SRG LOADER DOZER L-3
34	PNEU NOVO 17.5X25, L5, 20 LONAS, RADIAL, L3/G2, PRIMEIRA LINHA PARA MOTONIVELADORA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-AEOLUS AL36 -PIRELLI RM100 -GOODYEAR RL2+ -GOODYEAR RL-5K L5 HI-STAB 6S -ADVANCE GLR09
35	PNEU NOVO 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES	-FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	MÍNIMAS: 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ANTEO VANTAGE -FORERUNNER R1 TT -GOODYEAR SUPREME TFC -ANTEO 10(R1) A.VA
36	PNEU NOVO 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 -PIRELLI TM95 -FORERUNNER R1 TT -GOODYEAR SUPREME TFC -SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03
37	PNEU NOVO 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 -PIRELLI TM95 -FORERUNNER R1 TT -GOODYEAR SUPREME TFC -SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03
38	PNEU NOVO 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R4 - AG+ 1324 R4 -PIRELLI PN12 -FORERUNNER QH601 R4 TL -GOODYEAR IT525
39	PNEU NOVO 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R4 - AG+ 1324 R4 -PIRELLI PN12
40	PNEU NOVO 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 -PIRELLI MB39 -GOODYEAR DYNA TORQUE III -GOODYEAR DYNA TORQUE II -SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03
41	PNEU NOVO 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL	-FORERUNNER R1 -PIRELLI MB39 -GOODYEAR DYNA TORQUE III



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-PIRELLI MB39 -SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03
42	PNEU NOVO 23.1-30 R-1, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 -PIRELLI TM95 -GOODYEAR DYNA TORQUE III -SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03
43	PNEU NOVO 90 X 90 X 18 PARA MOTOCICLETA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-PANDA SUPERMAX -RINALDI R-34
44	PNEU NOVO 165/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROAD X RX MOTION -LANVIGATOR FASTONE -GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE8 3T XL
45	PNEU NOVO 165/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ROAD X RX MOTION -GOODYEAR ASSURANCE MAX LIFE -GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 85T XL
46	PNEU NOVO 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL VANMAX - LANDSPIDER CITYTRAXX -LANVIGATOR FASTONE -GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -FIRESTONE F-700 82T
47	PNEU NOVO 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T,	-OVATION VI-786 - LANDISPIDER CITYTRAXX - DPLUS D669 -LANVIGATOR FASTONE



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE 82T SL
48	PNEU NOVO 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- LANDSPIDER CITYTRAXX -LANVIGATOR FASTONE -GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700 88T XL
49	PNEU NOVO 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-DPLUS D668 -GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700 88T XL
50	PNEU NOVO 175/70 R 14 93 T, CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-BLACKARROW SP01 95/93T - FIRESTONE F-700 88T XL
51	PNEU NOVO 185/60R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- OVATION VI-786 -MASSIMO DUREVO V1 -GOODYEAR CARGO MARATHON II -GOODYEAR EDGE TOURING
52	PNEU NOVO 185/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - AUTOGREEN SMART CHASER SC1 -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 -FIRESTONE F-700 84H



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

53	PNEU NOVO 185/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 -FIRESTONE F-700 88H
54	PNEU NOVO 185/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-LANDSPIDE CITYTRAXX -LANVIGATOR FASTONE -GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 -FIRESTONE F-700 85H
55	PNEU NOVO 195/55R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 -FIRESTONE F-700 85H
56	PNEU NOVO 195/55R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ROAD X RX MOTION -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR EAGLE SPORT 2 -GOODYEAR EFFICIENTGRIP PER-FORMANCE 91V XL
57	PNEU NOVO 195/60R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 -FIRESTONE F-700 88H



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

58	PNEU NOVO 195/60R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ROAD X RX MOTION -GOODYEAR EAGLE TOURING -BRIDGESTONE ECOPIA EP150 89H
59	PNEU NOVO 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 -FIRESTONE F-700 91H
60	PNEU NOVO 195/65R15 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92F, ÍNDICE DE VELOCIDADE F, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FIRESTONE F-700 91H
61	PNEU NOVO 195/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-SUNWIDE TRAVOMATE - COMPASAL VANMAX -MASSIMO DUREVO V1 -GOODYEAR CARGO MARATHON II -FIRESTONE CV5000 107/105R
62	PNEU NOVO 205/55R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-INVOVIC EL601 - COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700 91V
63	PNEU NOVO 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE	-INVOVIC EL601 - COMPASAL BLAZER -MASSIMO AQUILA A1



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR EFFICIENTGRIP PER-FORMANCE -BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 91H
64	PNEU NOVO 205/60R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR WRANGLER TERRI-TORY -BRIDGESTONE ECOPIA EP150 92H
65	PNEU NOVO 205/60R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR WRANGLER TERRI-TORY -BRIDGESTONE ECOPIA EP150 92H
66	PNEU NOVO 205/60R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE F, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR WRANGLER TERRI-TORY -BRIDGESTONE ECOPIA EP150 92H
67	PNEU NOVO 205/60R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL BLAZER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR WRANGLER TERRI-TORY -BRIDGESTONE ECOPIA EP150 92H
68	PNEU NOVO 205/65 R16, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA 7 MM, APROVADO PELO INMETRO,	-XBRI ECOLOGY -GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV -ANTEO DESTINATION LE3 95H



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
69	PNEU NOVO 205/70 R15, BORRACHUDO, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL BLAZER -GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE -BRIDGESTONE DUELER A/T D693 96T
70	PNEU NOVO 205/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-FIREMAX FM916 - COMPASAL VANMAX - INVOVIC VAN 916 -MASSIMO DUREVO V1 -GOODYEAR CARGO MARATHON II -FIRESTONE CV5000
71	PNEU NOVO 215/55R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL SMACHER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV -BRIDGESTONE TURANZA T005 AO 94V
72	PNEU NOVO 215/60-17 RADIAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 96 H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	-LINGLONG CONFORT MASTER - COMPASAL CITIWALKER -GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV -BRIDGESTONE ALENZA 001 96H
73	PNEU NOVO 215/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL BLAZER - INVOVIC VAN 916 - OVATION VI786 -MASSIMO AQUILA 1 -GOODYEAR WRANGLER FORTI-TUDE -FIRESTONE DESTINATION H/T 98H
74	PNEU NOVO 215/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113,	-ROADX RX QUEST CO2 - COMPASAL VANMAX -MASSIMO DUREVO V1 -MICHELIN AGILIS 3



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
75	PNEU NOVO 215/75 R 17.5, USO MISTO, RADIAL, LISO, COM CARÇAÇA DE AÇO, 12 LONAS, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DA ESCULTURA DA BANDA DE RODAGEM DE 12 MM, ÍNDICE DE CARGA 126/124, MONTAGEM SEM CÂMARA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-TRIANGLE TR685 - BLACKLION BA267 -PIRELLI FG01 -XBRI ROBUSTO P1 -GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 -PIRELLI FG:01
76	PNEU NOVO 215/75 R 17.5, RADIAL, BORRACHUDO RODOVIÁRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 14,6 MM, CAPACIDADE DE CARGA FDR/2, 126/124L, 12 LONAS, INDICADO PARA ESTRADAS SEM PAVIMENTAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ROAD X RT785 -XBRI XFORZA -GOODYEAR REGIONAL RHD -GOODYEAR REGIONAL RHD
77	PNEU NOVO 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-TRIANGLE TR685 - BLACKLION BA267 - PIRELLI FG01 -XBRI ROBUSTO P1 -GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 -GOODYEAR ARMOR MAX MSS
78	PNEU NOVO 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO	-TRIANGLE TR685 - BLACKLION BA267 - PIRELLI FG01 -XBRI ROBUSTO P1 -GOODYEAR ARMORMAX, MAS GEN 2 -BRIDGESTONE M814



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
79	PNEU NOVO 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-TRIANGLE TR685 -PIRELLI MC01 -OVATION VI-660 -GOODYEAR REGIONAL RHS -FIRESTONE FS558
80	PNEU NOVO 215/75R17.5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ROAD X RT785 - XBRI XFORZA -JINYU JD575 -GOODYEAR REGIONAL RHD -GOODYEAR REGIONAL RHD
81	PNEU NOVO 215/75 R 17,5 135/133 L TL, CARACTERÍSTICAS: BORRACHUDO, 18 LONAS, MONTAGEM TL (SEM CÂMARA), PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	- XBRI ECOPLUS C2 -GOODYEAR REGIONAL RHD
82	PNEU NOVO 225/50R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL SMACHER -MASSIMO OTTIMA PLUS -GOODYEAR EAGLE -BRIDGESTONE TURANZA T001 94W EXT
83	PNEU NOVO 225/60 R18 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES	-GOODYEAR WRANGLER FORTI-TUDE



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104F, ÍNDICE DE VELOCIDADE F, RADIAL, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR WRL FORTITUDE HT 104H XL
84	PNEU NOVO 225/60 R18 104 H, RADIAL, MISTO, PRIMEIRA LINHA. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL CITIWALKER -GOODYEAR WRL FORTITUDE HT 104H XL
85	PNEU NOVO 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL VANMAX -MASSIMO DUREVO V1 -GOODYEAR G32 CARGO -FIRESTONE CV5000 112/110R
86	PNEU NOVO 225/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-SUNWIDE VANMATE - COMPASAL VANMAX -MASSIMO DUREVO V1 -GOODYEAR CARGO MARATHON II -FIRESTONE CV5000 112/110R
87	PNEU NOVO 225/70R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL VERSANT AT
88	PNEU NOVO 225/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROADX RX QUEST -MASSIMO DUREVO V1 -GOODYEAR CARGO MARATHON II -FIRESTONE CV5000



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

89	PNEU NOVO 225/75R16, DIAMETRO TOTAL 743.9 MM, ÍNDICE DE PESO 121/120 – 1450KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R – 170 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, 10 LONAS, CATEGORIA, CARGA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	-ROADX RX QUEST -MASSIMO DUREVO V1 -FIRESTONE CV5000
90	PNEU NOVO 235/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL VANMAX -MASSIMO DUREVO V1 -GOODYEAR CARGO MARATHON II -GOODYEAR CARGO MARAT 2
91	PNEU NOVO 235/65 R 16, ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 115/113 R (OU SUPERIOR), CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL VANMAX - TRACMAX TRANSPORTER RF09 -MASSIMO DUREVO V1 -GOODYEAR CARGO MARATHON II -GOODYEAR CARGO MARAT 2
92	PNEU NOVO 235/65 R16, TIPO RADIAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 115/113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-TRACMAX TRANSPORTER RF09 -GOODYEAR CARGO MARATHON II -GOODYEAR CARGO MARAT 2
93	PNEU NOVO 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-COMPASAL VERSANT AT -ROADKING ARGOS AT01 -GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE -FIRESTONE DESTINATION ATX 109T XL



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

94	PNEU NOVO 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-BLACKLION BA267/ BF188 -PIRELLI FG01 -GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2
95	PNEU NOVO 235/75 R 17.5, EIXO TRAÇÃO BORRACHUDO, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI XFORZA P1 -PIRELLI FG01 - XBRI XFORZA -OVATION VI-628 -GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 -BRIDGESTONE M814 132/130M
96	PNEU NOVO 235/75 R 17.5, RADIAL, BORRACHUDO, 18 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI XFORZA P1 -XBRI XFORZA -OVATION VI-628 -BRIDGESTONE M814 132/130M
97	PNEU NOVO 235/75 X 17.5, RADIAL, MISTO, 18 LONAS. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-BLACKLION BA267/ BF188 - PIRELLI FG01 -GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN-2
98	PNEU NOVO 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ROAD X RX QUEST - ROADKING ARGOS HT -GOODYEAR WRANGLER FORTI-TUDE -BRIDGESTONE DUELER H/T 684III ECOPIA 111T
99	PNEU NOVO 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108,	- ROADKING ARGOS HT -GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 -BRIDGESTONE DUELER H/T 684III ECOPIA 111T



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
100	PNEU NOVO 245-70 R16, CONSTRUÇÃO RADIASL, DESENHO BORRACHUDO, MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 111, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA 9,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 -BRIDGESTONE DUELER H/T 684III ECOPIA 111T
101	PNEU NOVO 245/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 114, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE -GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT
102	PNEU NOVO 255/70 R 16, CONSTRUÇÃO RADIAL TUBELESS A/T, ÍNDICE DE CARGA 109, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 -BRIDGESTONE DUELER A/T REVO 2 111H
103	PNEU NOVO 255/70 R 16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120/117, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR WRANGLER FORTI-TUDE -FIRESTONE DESTINATION H/T 111T
104	PNEU NOVO 255/70 R 17 112T, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 10 LONAS, MATERIAL DA CARÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA	-BRIDGESTONE DUELER H/T 685 112T



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, CARCAÇA RADIAL, SEM CÂMARA. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
105	PNEU NOVO 265/60 R18, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R (170 KM/H), CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, TIPO DE TERRENO A/T	-ULTRAFORCE TERRA TAMER AT -GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE -BRIDGESTONE DUELER H/T 684II ECOPIA 110T
106	PNEU NOVO 265-60/R18, MISTO (ESTRADA DE CHÃO E ASFALTO). APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ULTRAFORCE TERRA TAMER AT -GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE -FIRESTONE DESTINATION ATX 114T XL
107	PNEU NOVO 265-60/R18, MISTO, RADIAL, 110 H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE -GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE AT 110H SL
108	PNEU NOVO 265/65R17 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-XBRI FORZA AT -GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE -BRIDGESTONE DESTINATION ATX 112T
109	PNEU NOVO 265/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTARES A7 AT -ROADKING ARGOS AT -GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE -BRIDGESTONE DESTINATION ATX 112T
110	PNEU NOVO 265/70R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES	-XBRI BRUTUS



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-BRIDGESTONE DESTINATION ATX 112T
111	PNEU NOVO 265/70 R 18, BORRACHUDO, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR COOPER EVOLUTION ATT -GOODYEAR EVOLUTION ATT 116T
112	PNEU NOVO 265/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-XBRI BRUTUS -ROADKING ARGOS AT -GOODYEAR COOPER EVOLUTION ATT -GOODYEAR WRANGLER RT/S
113	PNEU NOVO 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-BLACKLION BA267 -PIRELLI FG88 -WESTLAKE EZ573 -GOODYEAR G386 MSS -GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN-2
114	PNEU NOVO 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-ADVANCE GL283A S-ESTANTE STEER -CASUMINA GS625 -GOODYEAR WORK SÉRIES RHA -GOODYEAR WORK SERIES RHA 149/146L H
115	PNEU NOVO 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA	- DPLUS D941 -PIRELLI TG88



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-DPLUS D941 -GOODYEAR ARMORMAX MSD -GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN-2
116	PNEU NOVO 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-DUNLOP SP926 -GOODYEAR ARMORMAX MSD -GOODYEAR ARMOR MAX MSD 149/146K H
117	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 149/146 L, BORRACHUDO, USO MISTO (TRAÇÃO E TRUCK), CARACTERÍSTICAS: 16 LONAS, SULCO MÍNIMO DE 18,55 MM, CONTRUÇÃO RADIAL, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-DPLUS D941 -PIRELLI TG88 -DPLUS D941 -GOODYEAR ARMORMAX MSD -PIRELLI TG88
118	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 149/146 L, LISO, USO MISTO, CARACTERÍSTICAS: 16 LONAS, SULCO MÍNIMO DE 18,55 MM, CONTRUÇÃO RADIAL, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- WESTLAKE EZ573 -PIRELLI FG88 - PIRELLI G02OPM -WESTLAKE EZ573 -GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 -PIRELLI G02OPM - G02
119	PNEU NOVO 275X80 22.5, RADIAL, MISTO, 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, ÍNDICE DE CARGA 149/146, SULCOS DE 18,5 MM, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO	- WESTLAKE EZ573 -PIRELLI FG88 - 70 PIRELLI G02OPM -WESTLAKE EZ573



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 -GOODYEAR ARMOR MAX MSS 149/146K H
120	PNEU NOVO 285/70 R 19.5, LISO, MÍNIMO 16 LONAS. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	-BLACKLION BT165 -PIRELLI FR01 -JINYU JF568 -PIRELLI FR:01
121	PNEU NOVO 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 17 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-DPLUS D851 -PIRELLI FG88 -AEOLUS NEO CONSTRUCT G -CASUMINA MERIDIONAL TERRE-NOS -GOODYEAR ARMORSTEEL KELLY, MAS II -GOODYEAR KELLY MSA II
122	PNEU NOVO 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 26 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-DUNLOP SP926 -GOODYEAR ARMORMAX MSD -GOODYEAR ARMOR MAX MSD 152/148K H
123	PNEU NOVO 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-JK JET RIB -ANTEO AT52 -GOODYEAR G8 PAPALEGUAS -ANTEO 121/120J 12 A.AT52



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

124	PNEU NOVO 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-JK JET TRAK -ANTEO AT59 -GOODYEAR CT160 -ANTEO 121/120J 12 A. AP22
125	PNEU NOVO 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-JK JET TRAK -ANTEO AP22 -GOODYEAR CT160 -ANTEO 122/118J 14 A. AP22
126	PNEU NOVO 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-WESTLAKE CR942 -ANTEO AT65 -WESTLAKE CR942 -GOODYEAR G8 PAPALEGUAS -ANTEO 140/137J 14 A.AT65
127	PNEU NOVO 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- JK JET TRAK -ANTEO AT59 -WESTLAKE CR942 -GOODYEAR CONQUISTADOR -ANTEO 140/137J 14 A.AT59



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

128	PNEU NOVO 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 16MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-DUNLOP SP811
129	PNEU NOVO 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- JK JET STEEL JDH
130	PNEU NOVO 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- JK FLEET KING -ANTEO AT65 -GOODYEAR G8 PAPALEGUAS -ANTEO 146/143J 16 A.AT65
131	PNEU NOVO 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- JK JET TRAK -ANTEO AT59 -GOODYEAR CONQUISTADOR -ANTEO 146/143J 16 A.AT59



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

132	PNEU NOVO 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 -SESTANTE ON OFF MULTIAXLE -CASUMINA GS611 -GOODYEAR STEELMARK AGS -GOODYEAR KS481 146/143K H TT
133	PNEU NOVO 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 -SESTANTE ON OFF MULTIAXLE -CASUMINA BS661H - GOODYEAR G386 MSS -FIRESTONE T819 146/143K
134	PNEU NOVO 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- DPLUS D911 -GOODYEAR ARMORMAX MSS -GOODYEAR ARMOR MAX MSS 146/143K H
135	PNEU NOVO 1000R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM, APROVADO PELO INMETRO,	-DPLUS D911 -GOODYEAR ARMORMAX MSS -GOODYEAR ARMOR MAX MSS 146/143K H



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	
136	PNEU NOVO 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-DPLUS D911 -GOODYEAR ARMORMAX MSD -GOODYEAR ARMOR MAX MSS 146/143K H
137	PNEU NOVO 10.00/20 146/143 K, CARACTERÍSTICAS: 16 LONAS, CONTRUÇÃO RADIAL, LISO, USO MISTO, COM NO MÍNIMO 15,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 -PIRELLI FG01 -CASUMINA BS661H -GOODYEAR G386 MSS -FIRESTONE T819 146/143K
138	PNEU NOVO 1400R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-PIRELLI RM100 - GOODYEAR SG2B -BRIDGESTONE V-STEEL U-TRAC-TION G2 -ADVANCE GLR82
139	PNEU NOVO 1400R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- REDLION G2/L2 -PIRELLI RM100 - GOODYEAR SG2B -BRIDGESTONE V-STEEL U-TRAC-TION G2 -ADVANCE GLR82
140	PNEU NOVO, 14.00 R24 G2 TL, CARACTERÍSTICAS: CONTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, COM CARÇAÇA DE AÇO, CLASSIFICAÇÃO G2, PROFUNDIDADE DO SULCO MÍNIMO	- GOODYEAR SG2B -BRIDGESTONE V-STEEL U-TRAC-TION G2 -ADVANCE GLR82



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	24,9 MM, TL (USO SEM CÂMARA), PARA MOTONIVELADORAS, PRIMEIRA LINHA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	
141	PNEU NOVO 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- REDLION G2/L2 - PIRELLI PN14 -FORERUNNER G2/L2 TL QH808 -GOODYEAR SG2A -GOODYEAR SGG-2A 16PR TL
142	PNEU NOVO 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- REDLION G2/L2 - PIRELLI PN14 -FORERUNNER G2/L2 TL QH808 -GOODYEAR SG2A -GOODYEAR SGG-2A 16PR TL
143	PNEU NOVO 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- REDLION E3/L3 -PIRELLI RM95 -PIRELLI RM95-E
144	PNEU NOVO 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- REDLION E3/L3 -PIRELLI RM95 -PIRELLI RM95-E
145	PNEU NOVO 1400 - 24, 16 LONAS PARA MOTONIVELADORA, COM LARGURA NA BANDA DE RODAGEM MÍNIMA DE 33 CM, GARRA LARGA DE 7 CM DE LARGURA E 3 CM DE PROFUNDIDADE PARA USO COM CAMARA, DATA DE FABRICAÇÃO (DOT) NÃO SUPERIOR A 6 (MESES) DA DATA DE ENTREGA.	-REDLION G2/L2 - PIRELLI PN14 -GOODYEAR SG2A -GOODYEAR SGG-2A 16PR TL



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, segunda-feira, 23 de março de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	
146	PNEU NOVO 1400X24 PARA MOTONIVELADORA, SEM CAMARA COM 28 LONAS, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 5600KG POR PNEU, LARGURA MÍNIMA DA SEÇÃO 360MM, DIAMETRO MÍNIMO EXTERNO 1320MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 24MM, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO E3L3, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÁXIMA 50KM/H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- REDLION E3/L3 - PIRELLI RM95 -PIRELLI RM95-E
147	PNEU NOVO 1400X24, BORRACHUDO, 28 LONAS, DESENHO G2 PARA MOTONIVELADORA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- REDLION E3/L3 -PIRELLI RM95-E