



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 015/2026
Dispensa de Licitação nº 010/2026

O Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Jacuí, Luiz Affonso Trevisan ratificou o Processo Administrativo nº 015/2026, Dispensa de Licitação nº 010/2026, com base no artigo 75, inciso II combinado com o § 2º da Lei 14.133/2021, atualizado pelo Decreto 11.871 de 29 de dezembro de 2023, para aquisição de materiais de expediente e de informática para utilização dos colaboradores do CI/Jacuí em suas atividades administrativas diárias.

Empresas vencedoras:

Marta Isolde Kroth Marion Ltda, inscrito no CNPJ nº 51.783.303/0001-69, no valor de R\$ 1.671,55 (um mil e seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Metta Papelaria Materiais de Escritório e Informática Ltda, inscrito no CNPJ nº 02.650.080/0001-56, no valor de R\$ 214,80 (duzentos e quatorze reais e oitenta centavos).

Bazar e Papelaria Graffite, inscrito no CNPJ nº 94.906.989/0001-40, no valor de R\$ 2.037,28 (dois mil e trinta e sete reais e vinte e oito centavos).

Gepel Papelaria e Informática Ltda, inscrito no CNPJ nº 11.639.729/0001-29, no valor de R\$ 1.149,00 (um mil e cento e quarenta e nove reais).

De Bona & Andres Ltda, inscrito no CNPJ nº 17.340.334/0001-07, no valor de R\$ 47.070,00 (quarenta e sete mil e setenta reais).

Sobradinho, 07 de maio de 2026.

Luiz Affonso Trevisan
Presidente
CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 1 de 38.



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ

EXTRATO DE CONTRATO 20/2026

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2026. **Objeto:** Contratação por excepcional interesse público a prestação de serviços na função de **AUXILIAR ADMINISTRATIVO**, a ser desempenhado junto ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ, com jornada semanal de 40 (quarenta) horas semanais. Partes: **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**, inscrito no CNPJ nº 06.205.888/0001-85 e **DJENIFER DRUMM**, inscrita no CPF nº 025.002.970-71. Data de celebração: 07/05/2026. Prazo: 12 MESES. Remuneração: R\$ 2.586,04, (dois mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quatro centavos). Vale alimentação: R\$ 618,46 (seiscentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos).

Sobradinho, 08 de maio de 2026.

LUIZ AFFONSO TREVISAN

Presidente CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacuí.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 2 de 38.



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**, inscrito no CNPJ nº 06.205.888/0001-85, celebrou terceiro termo aditivo ao seguinte termo de credenciamento:

TERMO DE CREDENCIAMENTO: nº 28 de 07/05/2024.

CRENCIADA: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 92.030.543/0001-70.

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 meses, a contar de 08 de maio de 2026 até 07 de maio de 2027.

Sobradinho, 08 de maio de 2026.

LUIZ AFFONSO TREVISAN,
Presidente
CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 3 de 38.



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**, inscrito no CNPJ nº 06.205.888/0001-85, celebrou terceiro termo aditivo ao seguinte termo de credenciamento:

TERMO DE CREDENCIAMENTO: nº 29 de 07/05/2024.

CRENCIADA: CLINICA DE OLHOS QUARTA COLONIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 29.448.253/0001-04.

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 meses, a contar de 08 de maio de 2026 até 07 de maio de 2027.

Sobradinho, 08 de maio de 2026.

LUIZ AFFONSO TREVISAN,
Presidente
CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacuí.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 4 de 38.



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ EXTRATO DE TERCEIRO TERMO ADITIVO

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ**, inscrito no CNPJ nº 06.205.888/0001-85, celebrou terceiro termo aditivo ao seguinte termo de credenciamento:

TERMO DE CREDENCIAMENTO: nº 26 de 07/05/2024.

CRENCIADA: CRISTIANE THUME FONOAUDIOLOGIA, SAUDE, BELEZA E BEM ESTAR LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 48.818.743/0001-08.

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 meses, a contar de 08 de maio de 2026 até 07 de maio de 2027.

Sobradinho, 08 de maio de 2026.

LUIZ AFFONSO TREVISAN,
Presidente
CI/Jacuí



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacuí.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 5 de 38.



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO JACUÍ
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2026
DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2026
Chamada Pública de Pré-Qualificação nº 001/2026

PRODUTOS APRESENTADOS E PRÉ-QUALIFICADOS

LOTE	ESPECIFICAÇÕES	MARCA /MODELO	APROVADOS
01	PNEU NOVO 7.50R16 FRISADO AGRÍCOLA 10 LONAS, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- ANTEO AI45 - ANTEO AF500 - ATF 4105 IMPLEMENTO - GOODYEAR AGRICOLA	- GOODYEAR AGRICOLA
02	PNEU NOVO 7.50R16 FRISADO AGRÍCOLA 16 LONAS, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- ANTEO TT 10I-1 AI45	
03	PNEU NOVO 7.50X16, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 125/121, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- JK JET TRAK - ANTEO TT122/118J 14 A.AP22	- JK JET TRAK
04	PNEU NOVO 9-17.5 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR PAPALEGUAS G8	- GOODYEAR PAPALEGUAS G8



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciójacuí.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 6 de 38.



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

05	PNEU NOVO 10.5/65 12 LONAS, 1ª LINHA, PARA UTILIZAÇÃO EM PLANTADEIRA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO AI28 - GOODYEAR SUPER FLOTATION	- GOODYEAR SUPER FLOTATION
06	PNEU NOVO 10.5X65 16, MÍNIMO 16 LONAS, DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO AI28 - GOODYEAR SUPER FLOTATION	
07	PNEU NOVO 10.16.5 PARA BOB CAT, COM NO MÍNIMO 10 LONAS. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN16 - SUPERGUIDERSKS - ATF PROTRAX AT-5131 - FORERUNNER SKS-1 TL - TITAN HD2000 - SPEEDMAX - LOADERMAX HGA18	- PIRELLI PN16 - SUPERGUIDERSKS - ATF PROTRAX AT-5131 - TITAN HD2000 - SPEEDMAX - LOADERMAX HGA18
08	PNEU NOVO 11L15 PARA IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO AI45 - FORERUNNER QH641 - ATF 4501 I-1 - GOODYEAR LABORER - TITAN HI-FLOTATION - SPEEDMAX - IMPLEMENTMAX HGA08	- ANTEO AI45 - FORERUNNER QH641 - ATF 4501 I-1 - GOODYEAR LABORER - TITAN HI-FLOTATION - SPEEDMAX - IMPLEMENTMAX HGA08
09	PNEU NOVO 11L-16 IMPLEMENTO COM NO MÍNIMO 8 LONAS.	- ANTEO AF85 - PIRELLI CT85 - ATF 4105 I-1 - SWT I-1 FARM SERVICE - GOODYEAR LABORER - SPEEDMAX - IMPLEMENTMAX HGA07	- ANTEO AF85 - PIRELLI CT85 - ATF 4105 I-1 - SWT I-1 FARM SERVICE - GOODYEAR LABORER - SPEEDMAX - IMPLEMENTMAX HGA07
10	PNEU NOVO 12.4-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	-PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT -1360 - SWT GRIPKING LW R1 - FORERUNNER TT QH611 - GOODYEAR SUPREME TFC	-PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT -1360 - SWT GRIPKING LW R1 - FORERUNNER TT QH611 - GOODYEAR SUPREME TFC



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

		- SPEEDMAX PRIME FORCEMAX AT20	- SPEEDMAX PRIME FORCEMAX AT20
11	PNEU NOVO 12.4-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT -1360 - SWT GRIPKING LW R1 - FORERUNNER TT QH611 - GOODYEAR SUPREME TFC	- FORERUNNER R1 - ATF AT -1360 - SWT GRIPKING LW R1 - FORERUNNER TT QH611
12	PNEU NOVO 12.5/80-18, CONVENCIONAL, BORRACHUDO, MISTO, 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- FORERUNNER R4 - ATF PROTRAX AT-6040 R4 - FORERUNNER R-4 TL - TITAN CONTRACTOR II - GOODYEAR SURE GRIP LUG	- FORERUNNER R4 - ATF PROTRAX AT-6040 R4 - FORERUNNER R-4 TL - TITAN CONTRACTOR II - GOODYEAR SURE GRIP LUG
13	PNEU NOVO 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN12 - FORERUNNER R4 - ATF PROTRAX AT-6040 R4 - TITAN CONTRACTOR II - SPEEDMAX EARTHMAX HGA02	- PIRELLI PN12 - FORERUNNER R4 - ATF PROTRAX AT-6040 R4 - TITAN CONTRACTOR II - SPEEDMAX EARTHMAX HGA02
14	PNEU NOVO 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ATF PROTRAX 6040 R4 - SWT MPT R4 - TITAN CONTRACTOR II - GOODYEAR SURE GRIP LUG	- ATF PROTRAX 6040 R4 - TITAN CONTRACTOR II - GOODYEAR SURE GRIP LUG
15	PNEU NOVO 12.5/80 R 18 142, CARACTERÍSTICAS: 12 LONAS, CONSTRUÇÃO RADIAL, PROFUNDIDADE DE BANDA MÍNIMO 25 MM, PARA RETROESCAVADEIRA, PRIMEIRA LINHA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- MICHELIN IND TL XMCL - ADVANCE IND	- MICHELIN IND TL XMCL



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

16	PNEU NOVO 12-16.5 PARA MINICARREGADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN16 - FORERUNNER SKS - AG+ 5014 - ATF PROTRAX AT-5131 - FORERUNNER SKS-1 TL - TITAN HD1000 - SPEEDMAX - LOADERMAX HGA18	- PIRELLI PN16 - FORERUNNER SKS - AG+ 5014 - ATF PROTRAX AT-5131 - FORERUNNER SKS-1 TL - TITAN HD1000 - SPEEDMAX - LOADERMAX HGA18
17	PNEU NOVO 12-16.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN16 - FORERUNNER SKS - AG+ 5014 - ATF PROTRAX AT-5131 - FORERUNNER SKS-1 TL - TITAN HD1000	- PIRELLI PN16 - FORERUNNER SKS - AG+ 5014 - ATF PROTRAX AT-5131 - FORERUNNER SKS-1 TL - TITAN HD1000
18	PNEU NOVO 13/500-6, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
19	PNEU NOVO 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO VANTAGE - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - QH612 - GOODYEAR SUPREME - TFC - PIRELLI TM95 - SPEEDMAX PRIME - FORCEMAX AT20	- ANTEO VANTAGE - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - QH612 - GOODYEAR SUPREME - TFC - PIRELLI TM95 - SPEEDMAX PRIME - FORCEMAX AT20
20	PNEU NOVO 14.9-24 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO VANTAGE - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - QH612 - PIRELLI TM95 - SPEEDMAX PRIME - FORCEMAX AT20	- ANTEO VANTAGE - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - QH612 - PIRELLI TM95 - SPEEDMAX PRIME - FORCEMAX AT20
21	PNEU NOVO 14.9-24 R1 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL, DESENHO BORRACHUDO, MÍNIMO 12	- PIRELLI TM95 - ATF AT-1360 R1 - GOODYEAR SUPREME - TFC	- PIRELLI TM95 - ATF AT-1360 R1 - GOODYEAR SUPREME - TFC



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA 35 MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
22	PNEU NOVO 14.9-26 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - GOODYEAR DYNA TOR-QUE II	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - GOODYEAR DYNA TOR-QUE II
23	PNEU NOVO 14.9-28 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 8 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO VANTAGE - FORERUNNER R1 - ATF 5131 SKS - FORERUNNER R1 TT QH612 - GOODYEAR DYNA TOR-QUE II - ANTEO A.VA	- ANTEO VANTAGE - FORERUNNER R1 - ATF 5131 SKS - FORERUNNER R1 TT QH612 - GOODYEAR DYNA TOR-QUE II - ANTEO A.VA
24	PNEU NOVO 14-17.5 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 14 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- FORERUNNER SKS - GOODYEAR IT323 - PIRELLI PN16	- FORERUNNER SKS - GOODYEAR IT323
25	PNEU NOVO 16.9-28 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- FORERUNNER R4 - GOODYEAR SUPREME TFC - GOODYEAR HAULAGE - SPEEDMAX - TRACTORMAX HGA03	- FORERUNNER R4 - GOODYEAR HAULAGE
26	PNEU NOVO 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, L2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PRODUTO	- PIRELLI PN12 - REDLION G2/L2 - GOODYEAR SGL D/L 2A - FORERUNNER G2/L2 TL QH808 - FIRESTONE SGG - LOADER DOZER	- PIRELLI PN12 - REDLION G2/L2 - GOODYEAR SGL D/L 2ª - FIRESTONE SGG - LOADER DOZER - SPEEDMAX EARTHMAX HGA11



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- SPEEDMAX EARTHMAX HGA11	
27	PNEU NOVO 17.5-25 L2 PARA RETROSCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN12 - REDLION G2/L2 - FORERUNNER G2/L2 TL QH808 - GOODYEAR SGL D/L 2ª - FIRESTONE SGG LOADER DOZER - SPEEDMAX EARTHMAX HGA11	- PIRELLI PN12 - REDLION G2/L2 - GOODYEAR SGL D/L 2ª - FIRESTONE SGG LOADER DOZER - SPEEDMAX EARTHMAX HGA11
28	PNEU NOVO 17.5-25 L3, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIAGONAL, 20 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- REDLION E3/L3 - ADVANCE E-3/L-3K - GRIPMASTER G-EARTH 1130HD	- REDLION E3/L3 - ADVANCE E-3/L-3K
29	PNEU NOVO 17.5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, L2/G2, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN12 - REDLION G2/L2 - FORERUNNER G2/L2 TL QH808 - GOODYEAR SGL D/L 2ª - FIRESTONE SRG LOADER DOZER L-3 - SPEEDMAX EARTHMAX HGA11	- PIRELLI PN12 - REDLION G2/L2 - FORERUNNER G2/L2 TL QH808 - GOODYEAR SGL D/L 2ª - SPEEDMAX EARTHMAX HGA11
30	PNEU NOVO 17.5R25 G2, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- REDLION G2/L2 - GOODYEAR SUPREME TFC	- REDLION G2/L2
31	PNEU NOVO 17.5-25 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 20 LONAS, E3/L3 PARA CARREGADOR, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI RM100 - AEOLUS AL36 - GOODYEAR SG2B - FIRESTONE MULTIBLOCK T E3/L3 - ADVANCE GLR09	
32	PNEU NOVO 17.5R25, PARA TRASEIRA DE	- PIRELLI RM100 - AEOLUS AL36	- AEOLUS AL36 - GOODYEAR RL2+



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR RL2+ - FIRESTONE MULTIBLOCK T E3/L3 - ADVANCE GLR09	- FIRESTONE MULTIBLOCK T E3/L3 - ADVANCE GLR09
33	PNEU NOVO 17.5R25, PARA TRASEIRA DE RETROESCAVADEIRAS, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI RM100 - AEOLUS AL36 - GOODYEAR RL2+ - FIRESTONE MULTIBLOCK T E3/L3 - ADVANCE GLR09	- AEOLUS AL36 - GOODYEAR RL2+ - FIRESTONE MULTIBLOCK T E3/L3 - ADVANCE GLR09
34	PNEU NOVO 17,5-25 L3-E3, CARACTERÍSTICAS: 20 LONAS, CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL(DIAGONAL), PRIMEIRA LINHA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- REDLION E3/L3 - GOODYEAR RL2+ - FIRESTONE SRG LOADER DOZER L-3 - GRIPMASTER G-EARTH 1130HD	- REDLION E3/L3 - FIRESTONE SRG LOADER DOZER L-3
35	PNEU NOVO 17,5-25 L2-G2, CARACTERÍSTICAS: 12 LONAS, TRASEIRO, CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL(DIAGONAL), PRIMEIRA LINHA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN12 - REDLION G2/L2 - GOODYEAR RL2+ - FIRESTONE SGG LOADER DOZER L-2	- PIRELLI PN12 - GOODYEAR RL2+ - FIRESTONE SGG LOADER DOZER L-2
36	PNEU NOVO 17.5-25, 20 LONAS, RADIAL, E3/L3, PRIMEIRA LINHA PARA MOTONIVELADORA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI RM100 - AEOLUS AL36 - GOODYEAR SGL D/L 2A - GOODYEAR RL-5K L5 HI-STAB - ADVANCE GLR09	
37	PNEU NOVO 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO VANTAGE - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - GOODYEAR SUPREME TFC - ANTEO A.VA	- ANTEO VANTAGE - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - GOODYEAR SUPREME TFC - ANTEO A.VA



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

38	PNEU NOVO 18.4-30 PARA TRATOR COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - GOODYEAR SUPREME TFC - SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - GOODYEAR SUPREME TFC - SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03
39	PNEU NOVO 18.4-34 PARA TRATOR, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - GOODYEAR SUPREME TFC - SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - FORERUNNER R1 TT - GOODYEAR SUPREME TFC - SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03
40	PNEU NOVO 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN12 - FORERUNNER R4 - AG+ 1324 R4 - FORERUNNER QH601 R4 TL - GOODYEAR IT525 - SPEEDMAX EARTHMAX HGA01	- PIRELLI PN12 - FORERUNNER R4 - AG+ 1324 R4 - FORERUNNER QH601 R4 TL - GOODYEAR IT525 - SPEEDMAX EARTHMAX HGA01
41	PNEU NOVO 19.5L-24 PARA RETROESCAVADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- FORERUNNER R4 - AG+ 1324 R4 - PIRELLI PN12	- FORERUNNER R4 - AG+ 1324 R4
42	PNEU NOVO 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 10 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI MB39 - FORERUNNER R1 - GOODYEAR DYNA TORQUE III - GOODYEAR DYNA TORQUE II - SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03	- PIRELLI MB39 - FORERUNNER R1 - GOODYEAR DYNA TORQUE III - GOODYEAR DYNA TORQUE II



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

43	PNEU NOVO 23.1-26 R1 PARA TRATOR E COLHEITADEIRA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM NO MÍNIMO 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI MB39 - FORERUNNER R1 - GOODYEAR DYNA TOR-QUE III - SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03	- PIRELLI MB39 - FORERUNNER R1 - GOODYEAR DYNA TOR-QUE III
44	PNEU NOVO 23.1-30 R-1, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - GOODYEAR DYNA TOR-QUE III - SPEEDMAX TRACTORMAX HGA03	- PIRELLI TM95 - FORERUNNER R1 - ATF AT-1360 R1 - GOODYEAR DYNA TOR-QUE III
45	PNEU NOVO 90 X 90 X 18 PARA MOTOCICLETA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PANDA SUPERMAX - RINALDI R-34	- PANDA SUPERMAX - RINALDI R-34
46	PNEU NOVO 165/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 79, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROAD X RX MOTION - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE - SPEEDMAX MH01	- ROAD X RX MOTION - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE
47	PNEU NOVO 165/70R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROAD X RX MOTION - GOODYEAR ASSURANCE MAX LIFE - SPEEDMAX NEOMAX	- ROAD X RX MOTION - GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE
48	PNEU NOVO 175/65R14 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO,	- COMPASAL VANMAX - LANDSPIDER CITYTRAXX - LANVIGATOR FASTONE	- COMPASAL VANMAX - LANDSPIDER CITYTRAXX - LANVIGATOR FASTONE - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700 - ONYX NY-805	- FIRESTONE F-700
49	PNEU NOVO 175/70R13 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 82, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- OVATION VI-786 - LANDSPIDER CITYTRAXX - DPLUS D669 - LANVIGATOR FASTONE - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE - DYNAMO MH01	- OVATION VI-786 - LANDSPIDER CITYTRAXX - DPLUS D669 - LANVIGATOR FASTONE - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - GOODYEAR ASSURANCE MAXLIFE
50	PNEU NOVO 175/70R14 PARA AUTOMÓVEL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- LANDSPIDER CITYTRAXX - LANVIGATOR FASTONE - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700 - DYNAMO MH01	- LANDSPIDER CITYTRAXX - LANVIGATOR FASTONE - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700
51	PNEU NOVO 175/70R14 PARA UTILITÁRIO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- DPLUS D668 - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700 - ONYX NY-06	- DPLUS D668 - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700
52	PNEU NOVO 175/70 R 14 93 T, CARACTERÍSTICAS: CONSTRUÇÃO RADIAL, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- BLACKARROW SP01 95/93T - FIRESTONE F-700 - ONYX NY-06	- BLACKARROW SP01 95/93T
53	PNEU NOVO 185/60R14 COM AS SEGUINTEES	- OVATION VI-786 - MASSIMO DUREVO V1	



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR CARGO MARATHON II - GOODYEAR EDGE TOURING 2	
54	PNEU NOVO 185/60R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 84, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - AUTOGREEN SMART CHASER SC1 - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700 - ITARO COMFORMAX	- COMPASAL BLAZER - AUTOGREEN SMART CHASER SC1 - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700
55	PNEU NOVO 185/65R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700 - ITARO IT203	- COMPASAL BLAZER - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700
56	PNEU NOVO 185/70R14 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- LANDSPIDER CITYTRAXX - LANVIGATOR FASTONE - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700 - SPEEDMAX MH01	- LANDSPIDER CITYTRAXX - LANVIGATOR FASTONE - GOODYEAR KELLY EDGE TOURING 2 - FIRESTONE F-700
57	PNEU NOVO 195/55R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE VELOCIDADE H APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700 - ITARO IT203	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

58	PNEU NOVO 195/55R16 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROAD X RX MOTION - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE - ITARO IT203	- ROAD X RX MOTION - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE
59	PNEU NOVO 195/60R15 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 88, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700 - SPEEDMAX HH301	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700
60	PNEU NOVO 195/60R16 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 89, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROAD X RX MOTION - GOODYEAR EAGLE TOURING - BRIDGESTONE ECOPIA - ITARO MH01	- ROAD X RX MOTION - GOODYEAR EAGLE TOURING - BRIDGESTONE ECOPIA
61	PNEU NOVO 195/65R15 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700 - SPEEDMAX HH301	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR KELLY EDGE SPORT 2 - FIRESTONE F-700
62	PNEU NOVO 195/65R15 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE F, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS	- FIRESTONE F-700	- FIRESTONE F-700



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
63	PNEU NOVO 195/75R16 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- SUNWIDE TRAVOMATE - COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MA-RATHON II - FIRESTONE CV5000 - ITARO IT108	- SUNWIDE TRAVOMATE - COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MA-RATHON II - FIRESTONE CV5000
64	PNEU NOVO 205/55R16 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- INVOVIC EL601 - COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - FIRESTONE F-700 - SPEEDMAX HH301	- INVOVIC EL601 - COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - FIRESTONE F-700
65	PNEU NOVO 205/60R15 PARA UTILITÁRIO COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 90, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- INVOVIC EL601 - COMPASAL BLAZER - MASSIMO AQUILA A1 - GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE - BRIDGESTONE DUELER A/T - SPEEDMAX HH301	- INVOVIC EL601 - COMPASAL BLAZER - MASSIMO AQUILA A1 - GOODYEAR EFFICIENTGRIP PERFORMANCE - BRIDGESTONE DUELER A/T
66	PNEU NOVO 205/60R16 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR WRANGLER TERRITORY - BRIDGESTONE ECOPIA - SPEEDMAX HH301	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - BRIDGESTONE ECOPIA
67	PNEU NOVO 205/60R16 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO,	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR WRANGLER TERRITORY - BRIDGESTONE ECOPIA	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- SPEEDMAX HH301	
68	PNEU NOVO 205/60R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE F, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR WRANGLER TERRITORY - BRIDGESTONE ECOPIA - ONYX NY-806	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR WRANGLER TERRITORY - BRIDGESTONE ECOPIA
69	PNEU NOVO 205/60R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 92, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR WRANGLER TERRITORY - BRIDGESTONE ECOPIA - ONYX NY-806	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR WRANGLER TERRITORY - BRIDGESTONE ECOPIA
70	PNEU NOVO 205/65 R16, CONSTRUÇÃO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 95, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA 7 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI ECOLOGY - GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - FIRESTONE DESTINATION - SPEEDMAX PRIME FRD16	- XBRI ECOLOGY - GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - FIRESTONE DESTINATION
71	PNEU NOVO 205/70 R15, BORRACHUDO, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE - BRIDGESTONE DUELER A/T - GRIPMASTER G-PROTRAIL A/T	- GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE - BRIDGESTONE DUELER A/T
72	PNEU NOVO 205/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE Q, APROVADO PELO INMETRO,	- COMPASAL VANMAX - INVOVIC VAN 916 - OVATION VI786 - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MA-RATHON II	- COMPASAL VANMAX - INVOVIC VAN 916 - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MA-RATHON II - FIRESTONE CV5000



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- FIRESTONE CV5000 - ONYX NY-20	
73	PNEU NOVO 215/55R17 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL SMACHER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - BRIDGESTONE TURANZA - SPEEDMAX HU901	- COMPASAL SMACHER - GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - BRIDGESTONE TURANZA
74	PNEU NOVO 215/60R17, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMA 96 H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- LINGLONG CONFORT MASTER - COMPASAL CITIWALKER - GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - BRIDGESTONE ALENZA - SPEEDMAX PRIME FRD66	- LINGLONG CONFORT MASTER - GOODYEAR EFFICIENTGRIP SUV - BRIDGESTONE ALENZA
75	PNEU NOVO 215/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 98, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL BLAZER - INVVIC VAN 916 - OVATION VI786 - MASSIMO AQUILA A1 - GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE - FIRESTONE DESTINATION - SPEEDMAX HH301	- COMPASAL BLAZER - MASSIMO AQUILA A1 - GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE - FIRESTONE DESTINATION
76	PNEU NOVO 215/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROADX RX QUEST CO2 - COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - MICHELIN AGILIS - ITARO IT108	- ROADX RX QUEST CO2 - COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - MICHELIN AGILIS
77	PNEU NOVO 215/75 R 17.5, USO MISTO, RADIAL, LISO, 12 LONAS, COM	- PIRELLI FG01 - TRIANGLE TR685 - BLACKLION BA267	- PIRELLI FG01 - TRIANGLE TR685 - BLACKLION BA267



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	PROFUNDIDADE MÍNIMA DA ESCULTURA DA BANDA DE RODAGEM DE 12 MM, ÍNDICE DE CARGA 126/124, MONTAGEM SEM CÂMARA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI ROBUSTO P1 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 - SPEEDMAX CM988	- XBRI ROBUSTO P1 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2
78	PNEU NOVO 215/75 R 17.5, RADIAL, BORRACHUDO RODOVIÁRIO, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO 14,6 MM, CAPACIDADE DE CARGA 126/124L, 12 LONAS, INDICADO PARA ESTRADAS SEM PAVIMENTAÇÃO, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI XFORZA - ROAD X RT785 - GOODYEAR REGIONAL RHD	- GOODYEAR REGIONAL RHD
79	PNEU NOVO 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI FG01 - TRIANGLE TR685 - BLACKLION BA267 - XBRI ROBUSTO P1 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 - GOODYEAR ARMOR MAX MSS	- PIRELLI FG01 - BLACKLION BA267 - XBRI ROBUSTO P1 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 - GOODYEAR ARMOR MAX MSS
80	PNEU NOVO 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5	- PIRELLI FG01 - TRIANGLE TR685 - BLACKLION BA267 - XBRI ROBUSTO P1 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 - BRIDGESTONE M814	- BLACKLION BA267 - XBRI ROBUSTO P1 - BRIDGESTONE M814



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
81	PNEU NOVO 215/75R17.5 DESENHO DIRECIONAL, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI MC01 - OVATION VI-660 - GOODYEAR REGIONAL RHS - FIRESTONE FS558 - SPEEDMAX SPM01	- PIRELLI MC01 - OVATION VI-660 - GOODYEAR REGIONAL RHS - FIRESTONE FS558
82	PNEU NOVO 215/75R17.5, DESENHO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 126, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 13MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI XFORZA - ROAD X RT785 - JINYU JD575 - GOODYEAR REGIONAL RHD	- XBRI XFORZA - ROAD X RT785 - JINYU JD575 - GOODYEAR REGIONAL RHD
83	PNEU NOVO 215/75 R 17,5 135/133 L TL, CARACTERÍSTICAS: BORRACHUDO, 18 LONAS, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	- XBRI ECOPLUS C2 - GOODYEAR REGIONAL RHD	
84	PNEU NOVO 225/50R17 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 94, ÍNDICE DE VELOCIDADE W, APROVADO PELO INMETRO,	- COMPASAL SMACHER - MASSIMO OTTIMA PLUS - GOODYEAR EAGLE - BRIDGESTONE TURANZA	- COMPASAL SMACHER - BRIDGESTONE TURANZA



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ITARO IT301	
85	PNEU NOVO 225/60 R18 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 104F, ÍNDICE DE VELOCIDADE F, RADIAL, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE - ITARO IT101	- GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE
86	PNEU NOVO 225/60 R18 104 H, RADIAL, MISTO, PRIMEIRA LINHA. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL CITIWALKER - FIRESTONE DESTINATION ATX - SPEEDMAX ADVENTUREMAX - GUARD AT	
87	PNEU NOVO 225/65R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR G32 CARGO - FIRESTONE CV5000 - SPEEDMAX PRIME - FRD96	- COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR G32 CARGO - FIRESTONE CV5000
88	PNEU NOVO 225/70R15 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 112, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- SUNWIDE VANMATE - COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MARATHON II - FIRESTONE CV5000 - SPEEDMAX SPM108	- SUNWIDE VANMATE - COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MARATHON II - FIRESTONE CV5000
89	PNEU NOVO 225/70R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 102, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS	- COMPASAL VERSANT AT - ITARO IT101	



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
90	PNEU NOVO 225/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 105, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROADX RX QUEST - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MARATHON II - FIRESTONE CV5000 - SPEEDMAX FRD96	- ROADX RX QUEST - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MARATHON II - FIRESTONE CV5000
91	PNEU NOVO 225/75R16, DIAMETRO TOTAL 743.9 MM, ÍNDICE DE PESO 121/120 – 1450KG, ÍNDICE DE VELOCIDADE R – 170 KM/H, CONSTRUÇÃO RADIAL, 10 LONAS, CATEGORIA, CARGA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FÁBRICA, PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- ROADX RX QUEST - MASSIMO DUREVO V1 - FIRESTONE CV5000 - SPEEDMAX FRD96	- ROADX RX QUEST - MASSIMO DUREVO V1 - FIRESTONE CV5000
92	PNEU NOVO 235/65R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL VANMAX - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MARATHON II	- GOODYEAR CARGO MARATHON II
93	PNEU NOVO 235/65 R 16, ÍNDICE DE CARGA E VELOCIDADE MÍNIMO 115/113 R, CONSTRUÇÃO RADIAL, SEM CÂMARA. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- COMPASAL VANMAX - TRACMAX TRANSPORTER RF09 - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MARATHON II	- COMPASAL VANMAX - TRACMAX TRANSPORTER RF09 - MASSIMO DUREVO V1 - GOODYEAR CARGO MARATHON II
94	PNEU NOVO 235/65 R16, TIPO RADIAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 115/113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R,	- TRACMAX TRANSPORTER RF09 - GOODYEAR CARGO MARATHON II	- TRACMAX TRANSPORTER RF09 - GOODYEAR CARGO MARATHON II



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
95	PNEU NOVO 235/75R15 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI FG01 - COMPASAL VERSANT AT - ROADKING ARGOS AT01 - GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE - FIRESTONE DESTINATION ATX - ITARO ALTERMAX A/T	- COMPASAL VERSANT AT - ROADKING ARGOS AT01 - GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE - FIRESTONE DESTINATION ATX
96	PNEU NOVO 235/75R17,5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 130, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI FG01 - BLACKLION BA267/BF188 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2	- PIRELLI FG01 - BLACKLION BA267/BF188 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2
97	PNEU NOVO 235/75 R 17.5, EIXO TRAÇÃO BORRACHUDO, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI FG01 - XBRI XFORZA P1 - OVATION VI-628 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 - BRIDGESTONE M814 - ITARO OSAKA D	- PIRELLI FG01 - XBRI XFORZA P1 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2
98	PNEU NOVO 235/75 R 17.5, RADIAL, BORRACHUDO, 18 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI XFORZA P1 - OVATION VI-628 - BRIDGESTONE M814 - ITARO OSAKA D	- XBRI XFORZA P1
99	PNEU NOVO 235/75 X 17.5, RADIAL, MISTO, 18 LONAS. APROVADO PELO INMETRO,	- PIRELLI FG01 - BLACKLION BA267/BF188	- BLACKLION BA267/BF188



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN-2	
100	PNEU NOVO 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROAD X RX QUEST - ROADKING ARGOS HT - GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE - BRIDGESTONE DUELER H/T - ONYX NY-HT187	- ROAD X RX QUEST - ROADKING ARGOS HT - BRIDGESTONE DUELER H/T
101	PNEU NOVO 245/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 108, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ROADKING ARGOS HT - GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 - FIRESTONE DESTINATION ATX - GRIPMASTER G- PROTRAIL A/T	- GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 - FIRESTONE DESTINATION ATX
102	PNEU NOVO 245-70 R16, CONSTRUÇÃO RADIASL, DESENHO BORRACHUDO, MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 111, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMA 9,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 - FIRESTONE DESTINATION ATX	- GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 - FIRESTONE DESTINATION ATX
103	PNEU NOVO 245/75R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TIPO RADIAL, ÍNDICE DE CARGA 114, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE - SPEEDMAX SOLDIER RUGGED-TERRAIN	- GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

104	PNEU NOVO 255/70 R 16, CONSTRUÇÃO RADIAL TUBELESS A/T, ÍNDICE DE CARGA 109, ÍNDICE DE VELOCIDADE T, PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 - BRIDGESTONE DUELER - SPEEDMAX SOLDIER RUGGED-TERRAIN	- GOODYEAR KELLY EDGE AT 2 - BRIDGESTONE DUELER
105	PNEU NOVO 255/70 R 16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 120/117, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, 10 LONAS, PARA VEÍCULO AUTOMOTIVO. GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR WRANGLER FORTITUDE - FIRESTONE DESTINATION	
106	PNEU NOVO 255/70 R 17 112T, PARA USO RODOVIÁRIO, NO MÍNIMO 10 LONAS, MATERIAL DA CARÇAÇA EM LONA POLIÉSTER, BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, FLANCOS COM BORRACHA DE ALTA FLEXIBILIDADE, CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- BRIDGESTONE DUELER	
107	PNEU NOVO 265/60 R18, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R (170 KM/H), CONSTRUÇÃO RADIAL, DESENHO SIMÉTRICO, TIPO DE TERRENO A/T	- ULTRAFORCE TERRA TAMER AT - GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE - BRIDGESTONE DUELER - SPEEDMAX ADVENTUREMAX ALL-TERRAIN	- ULTRAFORCE TERRA TAMER AT - GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE
108	PNEU NOVO 265-60/R18, MISTO (ESTRADA DE CHÃO E	- ULTRAFORCE TERRA TAMER AT	- ULTRAFORCE TERRA TAMER AT



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ASFALTO). APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE - BRIDGESTONE DESTINATION - ONYX NY-AT687	- GOODYEAR WRANGLER WORK HORSE - BRIDGESTONE DESTINATION
109	PNEU NOVO 265-60/R18, MISTO, RADIAL, 110 H, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE	- GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE
110	PNEU NOVO 265/65R17 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI FORZA AT - GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE - FIRESTONE DESTINATION - GRIPMASTER G-PROTRAIL A/T	- XBRI FORZA AT - GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE - FIRESTONE DESTINATION
111	PNEU NOVO 265/70R16 PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 107, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTARES A7 AT - ROADKING ARGOS AT - GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE - FIRESTONE DESTINATION - ITARO ALTERMAX A/T	- ANTARES A7 AT - GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE - FIRESTONE DESTINATION
112	PNEU NOVO 265/70R16 COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE S, 10 LONAS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI BRUTUS - FIRESTONE DESTINATION	
113	PNEU NOVO 265/70 R 18, BORRACHUDO, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5	- GOODYEAR COOPER EVOLUTION ATT - GOODYEAR EVOLUTION	- GOODYEAR COOPER EVOLUTION ATT



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
114	PNEU NOVO 265/75R16 COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 110, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- XBRI BRUTUS - ROADKING ARGOS HT - GOODYEAR COOPER EVOLUTION ATT - GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE	- XBRI BRUTUS - GOODYEAR COOPER EVOLUTION ATT - GOODYEAR WRANGLER WORKHORSE
115	PNEU NOVO 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI FG88 - BLACKLION BA267 - WESTLAKE EZ573 - GOODYEAR G386 MSS - GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN-2	- PIRELLI FG88 - BLACKLION BA267 - WESTLAKE EZ573 - GOODYEAR G386 MSS - GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN-2
116	PNEU NOVO 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO PREDOMINANTE EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- SESTANTE STEER - ADVANCE GL283A - CASUMINA GS625 - GOODYEAR WORK SÉRIES RHA - SPEEDMAX EASYMAX S	- SESTANTE STEER - ADVANCE GL283A - CASUMINA GS625 - GOODYEAR WORK SÉRIES RHA
117	PNEU NOVO 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE	- PIRELLI TG88 - DPLUS D941 - GOODYEAR ARMORMAX MSD - GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN-2	- PIRELLI TG88 - DPLUS D941 - GOODYEAR ARMORMAX MSD - GOODYEAR ARMOR MAX MSA GEN-2



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- SPEEDMAX PRIME MIXMAX D	
118	PNEU NOVO 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- DUNLOP SP926 - GOODYEAR ARMORMAX MSD	- DUNLOP SP926 - GOODYEAR ARMORMAX MSD
119	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 149/146 L, BORRACHUDO, USO MISTO (TRAÇÃO E TRUCK), CARACTERÍSTICAS: 16 LONAS, SULCO MÍNIMO DE 18,55 MM, CONTRUÇÃO RADIAL, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI TG88 - DPLUS D941 - GOODYEAR ARMORMAX MSD	- PIRELLI TG88 - DPLUS D941
120	PNEU NOVO 275/80 R 22,5 149/146 L, LISO, USO MISTO, CARACTERÍSTICAS: 16 LONAS, SULCO MÍNIMO DE 18,55 MM, CONTRUÇÃO RADIAL, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI FG88 - PIRELLI G02OPM - WESTLAKE EZ573 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2	- WESTLAKE EZ573
121	PNEU NOVO 275X80 22.5, RADIAL, MISTO, 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, ÍNDICE DE CARGA 149/146, SULCOS DE 18,5 MM, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO,	- PIRELLI FG88 - PIRELLI G02OPM - WESTLAKE EZ573 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2 - GOODYEAR ARMOR MAX MSS	- WESTLAKE EZ573 - GOODYEAR ARMORMAX MSA GEN 2



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- SPEEDMAX PRIME MIXMAX D	
122	PNEU NOVO 285/70 R 19,5, LISO, MÍNIMO 16 LONAS. APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	- PIRELLI FR01 - BLACKLION BT165 - JINYU JF568 - SPEEDMAX SH9	- PIRELLI FR01 - BLACKLION BT165 - JINYU JF568
123	PNEU NOVO 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 152, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 17 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI FG88 - AEOLUS NEO CONSTRUCT G - DPLUS D851 - CASUMINA MERIDIONAL TERRENOS - GOODYEAR ARMORSTEEL KELLY MSA II - SPEEDMAX PRIME MIXMAX A	- PIRELLI FG88 - AEOLUS NEO CONSTRUCT G - DPLUS D851 - CASUMINA MERIDIONAL TERRENOS - GOODYEAR ARMORSTEEL KELLY MSA II
124	PNEU NOVO 295/80R22,5, RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 150, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE 26 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- DUNLOP SP926 - GOODYEAR ARMORMAX MSD	- DUNLOP SP926 - GOODYEAR ARMORMAX MSD
125	PNEU NOVO 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO	- ANTEO AT52 - JK JET RIB - GOODYEAR G8 PAPALEGUAS - SPEEDMAX STEER	- ANTEO AT52 - JK JET RIB - GOODYEAR G8 PAPALEGUAS



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
126	PNEU NOVO 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO AT59 - JK JET TRAK - GOODYEAR CT160 - ANTEO AP22 - SPEEDMAX DRIVE	- ANTEO AT59 - JK JET TRAK - GOODYEAR CT160 - ANTEO AP22
127	PNEU NOVO 750-16 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA APLICAÇÃO EM TOYOTA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 12 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO AP22 - JK JET TRAK - GOODYEAR CT160 - SPEEDMAX DRIVE	- ANTEO AP22 - JK JET TRAK - GOODYEAR CT160
128	PNEU NOVO 900-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO AT65 - WESTLAKE CR942 - GOODYEAR G8 PAPALEGUAS - SPEEDMAX STEER	- ANTEO AT65 - WESTLAKE CR942 - GOODYEAR G8 PAPALEGUAS
129	PNEU NOVO 900-20 TIPO DIAGONAL OU	- ANTEO AT59 - JK JET TRAK	- ANTEO AT59 - JK JET TRAK



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 14 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- WESTLAKE CL946 - GOODYEAR CONQUISTADOR - SPEEDMAX STEER	- GOODYEAR CONQUISTADOR
130	PNEU NOVO 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 16MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- DUNLOP SP811	
131	PNEU NOVO 900R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 140, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- JK JET STEEL JDH	- JK JET STEEL JDH
132	PNEU NOVO 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 12MM, APROVADO PELO	- ANTEO AT65 - JK FLEET KING - GOODYEAR G8 PAPALEGUAS - SPEEDMAX STEER	- ANTEO AT65 - JK FLEET KING - GOODYEAR G8 PAPALEGUAS



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
133	PNEU NOVO 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- ANTEO AT59 - JK JET TRAK - GOODYEAR CONQUISTADOR - SPEEDMAX DRIVE	- ANTEO AT59 - JK JET TRAK - GOODYEAR CONQUISTADOR
134	PNEU NOVO 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM TRANSPORTE URBANO, REGIONAL OU RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- SESTANTE ON OFF MULTIAXLE - SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 - CASUMINA GS611 - GOODYEAR STEELMARK AGS - GOODYEAR KS481 - GRIPMASTER G-PERFORM MAS	- SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 - CASUMINA GS611 - GOODYEAR KS481
135	PNEU NOVO 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 15MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- SESTANTE ON OFF MULTIAXLE - SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 - CASUMINA BS661H - GOODYEAR G386 MSS - FIRESTONE T819 - SPEEDMAX DALMAX MA	- SESTANTE ON OFF MULTIAXLE - SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 - CASUMINA BS661H - GOODYEAR G386 MSS - FIRESTONE T819
136	PNEU NOVO 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO	- DPLUS D911	- DPLUS D911



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	DIRECIONAL OU EIXO LIVRE, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 18MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- GOODYEAR ARMORMAX MSS	- GOODYEAR ARMORMAX MSS
137	PNEU NOVO 1000R20, TIPO RADIAL, PARA EIXO DIRECIONAL OU LIVRE, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19,7MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- DPLUS D911 - GOODYEAR ARMORMAX MSS	- DPLUS D911 - GOODYEAR ARMORMAX MSS
138	PNEU NOVO 1000R20 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 24MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- DPLUS D911 - GOODYEAR ARMORMAX MSD - GOODYEAR ARMOR MAX MSS	- GOODYEAR ARMORMAX MSD - GOODYEAR ARMOR MAX MSS
139	PNEU NOVO 10.00/20 146/143 K, CARACTERÍSTICAS: 16 LONAS, CONTRSUÇÃO RADIAL, LISO, USO MISTO, COM NO MÍNIMO 15,5 MM DE PROFUNDIDADE DE SULCOS, PRIMEIRA LINHA, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS	- PIRELLI FG01 - SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 - CASUMINA BS661H - GOODYEAR G386 MSS - FIRESTONE T819 - SPEEDMAX DALMAX MA	- PIRELLI FG01 - SUPERCARGO A270 - DPLUS D841 - CASUMINA BS661H - GOODYEAR G386 MSS



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
140	PNEU NOVO 1400R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, PROFUNDIDADE MÍNIMA DOS SULCOS DE 25MM, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI RM100 - GOODYEAR SG2B - BRIDGESTONE V-STEEL U-TRACTION - ADVANCE GLR82	- GOODYEAR SG2B - ADVANCE GLR82
141	PNEU NOVO 1400R24, PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO RADIAL, COM NO MÍNIMO 16 LONAS, DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI RM100 - REDLION G2/L2 - GOODYEAR SG2B - BRIDGESTONE V-STEEL U-TRACTION - ADVANCE GLR82	- GOODYEAR SG2B - BRIDGESTONE V-STEEL U-TRACTION - ADVANCE GLR82
142	PNEU NOVO, 14.00 R24 G2 TL, CARACTERÍSTICAS: CONTRUÇÃO RADIAL, 16 LONAS, CLASSIFICAÇÃO G2, PROFUNDIDADE DO SULCO MÍNIMO 24,9 MM, TL (USO SEM CÂMARA), PARA MOTONIVELADORAS, PRIMEIRA LINHA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	- GOODYEAR SG2B - BRIDGESTONE V-STEEL U-TRACTION - ADVANCE GLR82	- GOODYEAR SG2B - ADVANCE GLR82
143	PNEU NOVO 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 12 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN14 - REDLION G2/L2 - FORERUNNER G2/L2 TL QH808 - GOODYEAR SG2A	- PIRELLI PN14 - REDLION G2/L2 - FORERUNNER G2/L2 TL QH808 - GOODYEAR SG2A
144	PNEU NOVO 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, 16 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI PN14 - REDLION G2/L2 - FORERUNNER G2/L2 TL QH808 - GOODYEAR SG2A	- PIRELLI PN14 - REDLION G2/L2 - FORERUNNER G2/L2 TL QH808 - GOODYEAR SG2A



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

145	PNEU NOVO 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 20 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI RM95 - REDLION E3/L3	- REDLION E3/L3
146	PNEU NOVO 1400-24 PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA, TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, COM 24 LONAS, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	- PIRELLI RM95 - REDLION E3/L3	- REDLION E3/L3
147	PNEU NOVO 1400 - 24, 16 LONAS PARA MOTONIVELADORA, PARA USO COM CAMARA, PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE. PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- PIRELLI PN14 - REDLION G2/L2 - GOODYEAR SG2A	- REDLION G2/L2 - GOODYEAR SG2A
148	PNEU NOVO 1400X24 PARA MOTONIVELADORA, SEM CAMARA COM 28 LONAS, COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 5600KG POR PNEU, LARGURA MÍNIMA DA SEÇÃO 360MM, DIAMETRO MÍNIMO EXTERNO 1320MM, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO 24MM, CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIÇO E3L3, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÁXIMA 50KM/H, PRODUTO NOVO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE	- PIRELLI RM95 - REDLION E3/L3	- REDLION E3/L3



DIÁRIO OFICIAL

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO JACUÍ

Sobradinho/RS, sexta-feira, 8 de maio de 2026 – Edição 001 – Resolução 060/2021

	FABRICAÇÃO COM SELO E REGISTRO INMETRO.		
149	PNEU NOVO 1400X24, BORRACHUDO, 16 LONAS, DESENHO G2 PARA MOTONIVELADORA, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, COM SELO E REGISTRO INMETRO.	- PIRELLI RM95 - REDLION E3/L3	

Legenda: os itens reprovados encontram-se destacados em vermelho.

Sobradinho RS, 07 de maio de 2026.

Karine F. Piaia Dalla Valle
Engenheira Mecânica e Segurança do Trabalho



O Consórcio Intermunicipal Vale do Jacuí - RS dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site <http://www.consorciojacui.atende.net> no link Diário Oficial.

Página 38 de 38.